

Responsabile MKP:	Damian Bilgeri
Serie-Verantwortlicher:	Arredamento di interni: Damian Bilgeri
Stato:	Ok
Approvazione:	19.12.2019

Classificazione	Serie disponibili al pubblico	
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili	
Settori principali:	Arredamento di interni	
Altri settori:	Cucine	






Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	Carburo di silicio	
Granulometria (totale):	150-320; 400	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Carta B	
Cosparsione:	elettrostatica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	
Equipaggiamento:		






Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	6 - media	<ul style="list-style-type: none"> - Offene Streuung - siafast - siasoft
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	10 - ottima	
Flessibilità:	10 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Arredamento di interni:	<ul style="list-style-type: none"> - Ottima qualità superficiale nelle applicazioni su vernice - Intasamento ridotto - Per uso manuale o meccanico - Cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast - Ottima adattabilità nella versione siasoft - Nessuno scivolamento delle dita, grazie al lato posteriore in materiale espanso

Impieghi	
Arredamento di interni:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura finale in preparazione alla lucidatura - Levigatura finale in preparazione alla verniciatura - Levigatura intermedia di vernici - Levigatura finale di pezzi in lavorazione profilati - Levigatura di fondi e stucchi

Materiali		
Arredamento di interni:	<ul style="list-style-type: none"> Fondi Fondo catalizzato Sostanze minerali Stucco Vernici Vernici Vernici Vernici Vernici Vernici 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Plastica <input checked="" type="radio"/> Fondo <input type="radio"/> Fondo catalizzato <input type="radio"/> Sostanze minerali <input type="radio"/> Stucco <input checked="" type="radio"/> Vernice PUR <input checked="" type="radio"/> Vernice nitrocellulosa <input checked="" type="radio"/> Vernice UV <input checked="" type="radio"/> Vernice all'acqua <input checked="" type="radio"/> Vernice UP <input checked="" type="radio"/> Vernice acrilica

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	<ul style="list-style-type: none"> - Jumbolino - Rotoli in carta - Rotoli siasoft
	Foglio	<ul style="list-style-type: none"> - Mezzi fogli - Foglio standard
	Fogli	<ul style="list-style-type: none"> - Strisce siafast - Strisce siasoft - Strisce varie
	A delta e poligoni	<ul style="list-style-type: none"> - A delta e poligoni
	Dischi	<ul style="list-style-type: none"> - Dischi siafast - Dischi siasoft

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Smerigliatrice portatile	Levigatrici orbitali
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura manuale	Levigatura manuale per bordi
	Levigatura manuale	Levigatura manuale con tampone manuale
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro
Consigli per la levigatura:	

Dettagli

Indicazione di sicurezza:	<ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini
---------------------------	--

Per comunicazioni

Claim:	Preparazione perfetta per superfici verniciate perfette		
Copy:	In qualità di specialista per la preparazione alla lucidatura e alla verniciatura, il 1748 sialac converte caratteristiche ottimali in risultati perfetti – sia nel livellamento di fondi e stucchi sia nella levigatura intermedia e finale delle vernici.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Arredamento di interni:	ID 267
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 7592 ID 1635

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario