

Scheda tecnica

1960 siarexx



Responsabile MKP:	Colin Giger
Serie-Verantwortlicher:	Arredamento di interni: Colin Giger Produzione di mobili: Colin Giger
Stato:	Ok
Approvazione:	26.11.2019

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Arredamento di interni Produzione di mobili
Altri settori:	Cucine Pannelli Parquet Finestre e porte

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di alluminio
Granulometria (totale):	40; 60-320; 400-600
Supporto:	carta cCarta B
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	stearato P080 – P600
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta	- Offene Streuung - siafast - siasoft - S Performance
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	9 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Arredamento di interni:	- Prodotto universale allround per applicazioni su legno e vernice - L'elevata flessibilità assicura una carteggiatura agevole sui bordi e negli angoli - Intasamento ridotto - Buone caratteristiche di finitura
Produzione di mobili:	- Prodotto universale allround per applicazioni su legno e vernice - L'elevata flessibilità assicura una carteggiatura agevole sui bordi e negli angoli - Intasamento ridotto - Buone caratteristiche di finitura

Impieghi	
Arredamento di interni:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura ad asportazione di facciate - Levigatura ad asportazione di punti ossidati su caloriferi - Levigatura ad asportazione di punti ossidati su intelaiature in acciaio e porte di ascensori - Levigatura ad asportazione di porte di abitazioni - Levigatura ad asportazione di vecchie vernici laccate su facciate in legno, rivestimenti frontali in legno e porte di garage - Levigatura ad asportazione di vecchie vernici laccate, colori e scoloriture su porte d'ingresso - Levigatura ad asportazione di vecchie vernici laccate, colori e scoloriture su facciate e superfici frontali - Levigatura ad asportazione di vecchie vernici laccate, colori e scoloriture su mobili da giardino e recinzioni - Levigatura ad asportazione di vecchie vernici laccate, colori e scoloriture su travi a vista - Levigatura ad asportazione di vecchi colori - Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici su radiatori - Levigatura ad asportazione di fibre di legno distaccate su porte d'ingresso - Levigatura ad asportazione di fibre di legno distaccate su facciate e superfici frontali - Levigatura ad asportazione di fibre di legno distaccate su finestre - Levigatura ad asportazione di fibre di legno distaccate su mobili da giardino e recinzioni - Levigatura ad asportazione di fibre di legno distaccate su superfici di fondo in legno - Levigatura ad asportazione di fibre di legno distaccate su scale e mancorrenti - Levigatura ad asportazione di assicelle - Levigatura ad asportazione di terrazze in legno e bordi per piscine - Levigatura ad asportazione di colori infragiliti o semidistaccati - Livellamento o levigatura ad asportazione di pannelli in fibra di gesso - Livellamento di superfici stuccate su pannelli in fibra di gesso - Livellamento di superfici stuccate su pannelli in cartongesso - Livellamento della superficie per una migliore aderenza della vernice antiruggine - Livellamento di intelaiature in acciaio e porte di ascensori - Livellamento di finestre in legno - Messa a nuovo di mobili o recinzioni da giardino - Finitura di travi in legno - Finitura di superfici in legno su porte d'ingresso - Finitura di superfici in legno su facciate e superfici frontali - Finitura di superfici in legno su superfici di fondo in legno - Finitura di superfici su intelaiature in acciaio e porte di ascensori - Finitura di superfici su terrazze - Finitura di scale - Levigatura a spianare di forti irregolarità - Levigatura a spianare di pareti leggere su pannelli in fibra di gesso - Levigatura a spianare di pareti leggere su pannelli in cartongesso - Levigatura a spianare di stucco e forti irregolarità - Levigatura a spianare e stuccatura di ammaccature - Strutturazione di travi in legno
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura di legno massiccio - Levigatura intermedia di vernici su superfici e smussi - Carteggiatura e levigatura di fondi, fondo catalizzato e stucco - Levigatura finale in preparazione alla verniciatura

Materiali		
Arredamento di interni:	<p>Colore vecchio</p> <p>Fondi</p> <p>Fondo catalizzato</p> <p>Gesso</p> <p>Legno</p> <p>Legno</p> <p>Legno</p> <p>Pannelli in fibra di gesso</p> <p>Sostanze minerali</p> <p>Sostanze minerali</p> <p>Stucco</p> <p>Vernice vecchia</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p>	<p>○ Plastica</p> <p>● Colore vecchio</p> <p>● Fondo</p> <p>● Fondo catalizzato</p> <p>○ Gesso</p> <p>● Legno tenero</p> <p>● Legno duro</p> <p>● Legno contenente resina</p> <p>○ Pannelli in cartongesso</p> <p>○ Pannello in fibra minerale</p> <p>● Sostanze minerali</p> <p>● Stucco</p> <p>● Vernice vecchia</p> <p>● Vernice UV</p> <p>● Vernice nitrocellulosa</p> <p>● Vernice PUR</p> <p>● Vernice UP</p> <p>● Vernice all'acqua</p> <p>● Vernice acrilica</p>
Produzione di mobili:	<p>Legno massiccio</p> <p>Legno massiccio</p> <p>Legno massiccio</p> <p>Materiali a base di legno</p> <p>Materie plastiche</p> <p>Materie plastiche</p> <p>Minerali</p> <p>Minerali</p> <p>Rivestimenti</p>	<p>● Legno tenero</p> <p>● Legno duro</p> <p>● Legno contenente resina</p> <p>○ Pannello in fibra minerale</p> <p>● Plastica</p> <p>● Sostanze minerali</p> <p>○ Gesso</p> <p>○ Pannelli in cartongesso</p> <p>● Vernice nitrocellulosa</p> <p>● Vernice UV</p> <p>● Vernice acrilica</p> <p>● Colore vecchio</p> <p>● Vernice vecchia</p> <p>● Fondo catalizzato</p> <p>● Fondo</p> <p>● Stucco</p> <p>● Vernice UP</p> <p>● Vernice all'acqua</p> <p>● Vernice PUR</p>

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	<ul style="list-style-type: none"> - Rotoli Jumbo - Rotoli in carta - Rotoli siafast

Scheda tecnica

1960 siarexx



Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Foglio	- Mezzi fogli - Foglio standard
	Fogli	- Strisce siafast - Strisce varie
	A delta e poligoni	- A delta e poligoni
	Dischi	- Dischi siafast - Dischi autoadesivi - Dischi vari

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Smerigliatrice portatile	Levigatrici orbitali
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice a delta
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura meccanica stazionaria	Rotoli
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	Lo standard per legno, vernice e colore
Copy:	Con 1960 siarexx cut avrete a disposizione un prodotto universale, convincente sotto ogni punto di vista, per la levigatura manuale e con smerigliatrice portatile nelle applicazioni su legno e vernice.

Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Arredamento di interni: Produzione di mobili:	ID 283 ID 283
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 1661 ID 1660

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario