



Produktname

# **Kugellager Abziehsatz "PULLPO**

Zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle.

Art. Nr. K-70-C

Baureihe K-70

EAN 4021176019999



	Technisches Attribut	Metrisch	Imperial
	Kugellager ISO	6000-6020; 6200-6212; 6300-6311; 6403-6408	6000-6020; 6200-6212; 6300-6311; 6403-6408
	Innendurchmesser des Kugellagers	10 - 100 mm	3/8 - 3 7/8 inch
	Außendurchmesser des Kugellagers	26 - 150 mm	1 1/32 - 5 7/8 inch
	Außensechskant	13; 17 mm	
	Hakenlänge K-70	70; 156 mm	2 3/4; 6 3/16 inch
×	Anzahl Abstützring	13 St. / pcs.	13 St. / pcs.
×	Anzahl Haken	14	14
O	Durchmesser Abstützring	19 - 77,5 mm	3/4 - 3 1/16 inch
X	Gegendruckstück zum Kugellager Ausbau bei hohler Welle.	10 - 42 mm	3/8 - 1 5/8 inch
÷ ×	Anzahl der Gegendruckstücke	4 St. / pcs.	4 St. / pcs.

#### KUKKO // Pull forward



	Technisches Attribut	Metrisch	Imperial
<b>+</b>	Durchmesser der Gegendruckstücke	35 - 80 mm	1 3/8 - 3 3/16 inch
$\nabla, \nabla$	Gewicht	7.125 kg	



# Technologien



### **PULLPO**

Die spezielle Traversenform ermöglicht ein sicheres, einfaches Einhängen und die hebelübersetzte Selbstspannung der Abzughaken.



## Ersatzteil

Art. Nr.	Produktname
70-01-T	Traverse
70-02-T	Traverse
70-011	3 Ersatzhaken schmal ohne Ringe
70-012	3 Ersatzhaken breit ohne Ringe
70-021	4 Ersatzhaken schmal ohne Ringe
70-022	4 Ersatzhaken breit ohne Ringe
610120	Spindel
614242	Spindel
70-01-R	Kompletter Satz Ringe
70-02-R	Kompletter Satz Ringe
700117	Druckstücke kleine
700217	Druckstücke groß
70-021-S	4 Ersatzhaken schmal mit Ringen (rot)

### Zubehör

Art. Nr.	Produktname
22-0-1	Gleithammer-Vorrichtung
GA1415-12	Gewindeadapter (IG + AG)
G-22	3-K Griff für Gleithämmer



### Ist Bestandteil von

Art. Nr. Produktname

EVLW-2-INDUSTRIE Verkaufswand Industrie