



Produktname

2-armiger Universal Abzieher mit selbstzentrierenden Abzughaken

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc.

Art. Nr. 44-3

Baureihe 44

EAN 4021176016288



	Technisches Attribut	Metrisch	Imperial
\Box	Spannweite außen	23 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
Įή	Spanntiefe	160 mm	6 3/8 inch
	Außensechskant	19 mm	
max.	Maximal zulässige Belastung	6 t	6.5 US t
max.	Max. Drehmoment	140 Nm	10 ft lb
$\Delta^{+}\Delta$	Gewicht	1.9 kg	
± †	Raum unterhalb	12 mm	1/2 inch
→ I+-	Raum nebendran	32 mm	1 1/4 inch
J×	Anzahl Haken	2	2

44-3 Produktdatenblatt www.kukko.com



Technologien



AUTOGRIP

Die Abzughaken werden automatisch gespannt und zentriert.



SWITCH

Optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze.

44-3 Produktdatenblatt www.kukko.com



Ersatzteil

Art. Nr.	Produktname
44-3-T	Traverse
44-3-160-P	2 Abzughaken (Paar)
44-3-206	Traverseninnenbuchse mit Spindel
618210	Mechanische Druckspindel.

Ist Bestandteil von

Art. Nr.	Produktname
EVLW-2-INDUSTRIE	Verkaufswand Industrie
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Verkaufswand Industrie

44-3 Produktdatenblatt www.kukko.com