

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Ancoraggi
Sottofamiglia	Elementi di collegamento



RING OPEN

L'anello apribile RING OPEN è adatto al collegamento quasi permanente dell'attrezzatura. La sua forma circolare garantisce un funzionamento ottimale in tutte le direzioni. Ha un'ampia apertura che consente l'installazione di corde con terminazioni cucite.



Ampia apertura per l'installazione di corde con terminazioni cucite.

Breve descrizione Anello apribile multidirezionale

Argomentario

- Anello progettato per un collegamento quasi permanente dell'attrezzatura.
- Forma circolare per un funzionamento ottimale in tutte le direzioni.
- Ampia apertura per l'installazione di corde con terminazioni cucite.

Specifiche

- Resistenza asse maggiore: 23 kNkN
- Resistenza asse minore: 23 kNkN
- Apertura: 11 mm
- Peso: 70g
- Certificazione(i): CE EN 362
- Materiali: alluminio, plastica

Specifiche per codice

Codice(i)	P28
Made in	FR
Garanzia	3 anni
Confezione	1
Quantità cartone	25
EAN	3342540098589

Prodotto(i) associato(i) PROGRESS
 PROGRESS ADJUST
 ABSORBICA-Y