Sega circolare 57 mm Ø 165 mm 18V Li-ion AWS



DHS661	
Volt:	18V
potenza assorbita Watt:	680Watt
Velocità a vuoto:	5,000 (RPM)giri/min
Diametro della lama:	165mm
Foro lama:	20mm
Profondità di taglio a 45°:	41mm
Profondità di taglio a 50°:	37mm
Profondità di taglio a 90°:	57mm
Livello vibrazioni:	2.5m/s²
Fattore K (vibrazioni):	1.5m/s²
Pressione sonora :	93 (LpA) dB(A)
Potenza acustica:	104 (LWA)dB(A)
Fattore K (suono):	3.0dB(A)
dimensioni:	270x186x250mm
Peso con batteria:	3.2kg
Regolazione:	0.00 - 50.0





Accessori in dotazione

Lama in HM 25 denti art. B-62979, guida parallela art. 164095-8, raccordo d'aspirazione art. 199230-9, gancio art. 199231-7, chiave e valigetta di trasporto MAKPAC-C

- Motore BL senza carboncini: nessuna manutenzione e consumo ridotto di energia, quindi un'aumento dell'autonomia della batteria (secondo utilizzazione, un aumento del volume di lavoro fino a 200%) rispetto a un trapano-avvitatore classico
- AWS Auto-Start Wireless System: connessione a l'aspiratore tramite il Bluetooth
- AutomaticSpeedControl per una regolazione automatica della potenza e velocità
- Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma per un utilizzo confortevole
- Maneggevole e perfettamente bilanciata
- Base di appoggio in magnesio, robusta e leggera con graduazione regolabile da 90° a 50°
- Potente getto d'aria sulla zona di lavoro per una visibilità perfetta
- Blocco dell'albero per sostituzione rapida della lama
- · Possibilità di collegamento ad un aspiratore
- Possibilità di montaggio su un binario di guida (adattatore in opzione)
- Segnale ottico a LED per stato di carica della batteria e regolazione della velocità automatica
- Potente illuminazione doppia a LED
- Avviamento progressivo e freno motore

• Senza batteria, senza caricatore

Gli accessori in dotazione non possono sempre essere ordinati separatamente.

18-10-2019 w w w.makita.ch