Neu

Innovative Technik für optimierte Montage und Justierung

HAWA-Junior 80/B (mod.)

Patent angemeldet

Neue Aufhängung, neuer Schienenpuffer:

So komfortabel wurden Holzschiebetüren bis 80 kg noch nie montiert.

HAWA-Junior 80/B (mod.)

Das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte: Der HAWA-Junior 80/B (mod.). Mit einer Kombination von millionenfach bewährter Technologie und neu entwickelten Komponenten setzt er neue Massstäbe in Sachen Montagekomfort. Ohne die Qualitäten zu vernachlässigen, die den HAWA-Junior zu einem Weltbestseller unter den Schiebetürbeschlägen gemacht haben.

Zum Produkt

Die wichtigste Modifikation des HAWA-Junior 80/B (mod.) betrifft den Aufhängeschlitten, der eine minimale Einbauhöhe ermöglicht. Vergessen Sie Konterschraube und Montagekeil – die sind bereits integriert – und freuen Sie sich auf die innovative Montage im Tragprofil. Dazu kommen optimierte Einstellmöglichkeiten für den Ausgleich von Bautoleranzen und die ebenfalls integrierte, elegante Metall-Abdeckklappe, die als Griff zum Herausziehen des Tragschlittens dient und gleichzeitig als Verriegelungsmechanismus funktioniert. Nicht zuletzt erleichtert der neue Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung und besonders einfacher Justierung Ihr Arbeitsleben mit allen HAWA-Junior 80 Systemen.



Auf gehts



montieren



Technische Vorgaben	
Max. Türgewicht	80 kg
Höhenverstellbar gesamt	± 7 mm
Grobeinstellung	± 3 mm
Feinjustierung	± 4 mm
Minimale Einbauhöhe	1 mm

Auf einen Blick

- Millionenfach bewährte, hochwertige Schiebetechnik mit grosser Laufruhe.
- Neuer Aufhängeschlitten mit optimierter Feinjustierung und integrierter Abdeckklappe.
- Minimale Einbauhöhe: nur ca. 1 mm Fuge zwischen Laufschiene und Schiebetüre.
- Stirnseitige Höheneinstellung ohne Ausfahren der Aufhängung.
- Spielfreie Bodenführung, die Klappern durch Zugluft verhindert.
- Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA-Junior 80 zum sanften Abbremsen und Schliessen der Schiebetüre.



Neu entwickelte Komponenten: Schienenpuffer und Aufhängeschlitten.



Deckenmontage mit Verblendung bauseits.



Integrierte Deckenmontage.

einschieben



Klappe öffnen, justieren



Schienenpuffer öffnen, feststellen und justieren



fertig.

Neuer Schienenpuffer für alle HAWA-Junior 80 Systeme

Mit optimerter Justierung der einstellbaren Rückhalterung, integrierter Technik und dunkler Abdeckklappe in dezenter Optik.

Technische Änderungen vorbehalten. 24748/12.2014/deutsch © 2014 Hawa AG

Verkauf durch den Fachhandel

Weitere Informationen:

Hawa AG
8932 Mettmenstetten
Schweiz
Tel. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch