Metallbandsäge

MBS-260VRI

Art. Nr. **659230** - Kat: 27375.01.000

Schnellübersicht:

- **Stufenlose Bandgeschwindigkeit** 28 – 80 m/min **(invertergesteuert)**
- Absenkung wahlweise hydraulisch oder manuell
- inkl. Kühlmitteleinrichtung
- Hartmetall- /Kugellager-Bandführungen
- Schnellspannschraubstock
- Sägearm schwenkbar rechts und links
- Hydr. Spanndruckmanometer und Bandbruchabschaltung
- inkl. Bimetall M42-Sägeband
- inkl. Netzstecker 400V (Typ CEE 16)

Garantie 5 Jahre Schweizer Service

Technische Daten:

Motorleistung	**1.2 kW**
Motorspannung	**400 Volt**
Motor Kühlwasserpumpe	**0.15 kW**
Sägebandgeschwindigkeit	**28 – 80 m/min**
Sägebandmass	**2965 x 27 x 0.9 mm**
Sägearm schwenkbar bis	**60° rechts, 45° links**
Spannstocköffnung	**260 mm**
Tischhöhe	**900 mm**
Abmessung	**1350 x 715 x 1326 mm**
Gewicht	**295 kg**

ALDURO
garantiert dauerhaft

Garantie 5 Jahre Schweizer Service

Schnittkapazitäten MBS-260VRI

	90°	260 mm
	90°	255 x 255 mm
	90°	295 x 230 mm
	45° rechts	240 mm
	45° rechts	214 x 215 mm
	45° rechts	225 x 215 mm
	60° rechts	160 mm
	60° rechts	130 x 130 mm
	60° rechts	160 x 130 mm
	45° links	190 mm
	45° links	190 x 190 mm
	45° links	190 x 190 mm

Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- 1x Art. 659506 - Bimetall-Sägeband M42, 6/10 Zähne/Zoll
- Längsanschlag
- Kühlmittelsystem
- Netzstecker 400V (Typ CEE 16)

Montagepauschale:

- für Lieferung der Maschine in montiertem Zustand **Preis inkl. MwSt.** **CHF 345.00**

Passendes Zubehör:

Art. Nr. **659504** - Kat. 27375.04.000 **1 Stk. Qualitäts-Bandsägeblatt Bi-Metall M42, Grösse 2965x27x0.9mm** **Zahnung: 4/6 Z, für Rohre und Profile, Vollmaterial**	
Art. Nr. **659058** - Kat. 27375.05.000 **1 Stk. Qualitäts-Bandsägeblatt Bi-Metall M42, Grösse 2965x27x0.9mm** **Zahnung: 5/8 Z, für Rohre und Profile**	
Art. Nr. **659506** - Kat. 27375.06.000 **1 Stk. Qualitäts-Bandsägeblatt Bi-Metall M42, Grösse 2965x27x0.9mm** **Zahnung: 6/10 Z, für Rohre und Profile**	
Art. Nr. **659501** - Kat. 27375.18.000 **1 Stk. Qualitäts-Bandsägeblatt Bi-Metall M42, Grösse 2965x27x0.9mm** **Zahnung: 18Z, Rohre und Profile, Chromstahl, sehr dünnwandig**	
Art. Nr. **602799** - Kat. 10163.01.000 **Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 1 l**	
Art. Nr. **602800** - 10163.05.000 **Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 5 l**	
Art. Nr. **659496** - Kat. 27300.02.000 **Zufuhr-Rollbahn 360x2000 mm (mehrere Bahnen kombinierbar)** Beschreibung gem. separatem Datenblatt	
Art. Nr. **659205** - Kat. 27302.03.000 **Längen-Messbahn 360 x 3000 mm** Beschreibung gem. separatem Datenblatt	