

Produktdatenblatt – Plattenzug mit Ratsche

Produktbeschreibung

Der **Plattenzug mit Ratsche** ist ein unentbehrlicher Helfer für den Handwerker. Ob beim Richten eines Dachstuhls oder beim Verlegen von Holzbaufertigelementen, mit dem Balkenzug/Plattenzug können Hölzer einfach und schnell vorgespannt werden.



Eigenschaften

- Um 360° drehbare Lochplatte
- 8 Befestigungsöffnungen pro Lochplatte
- \rightarrow 6 x Ø 9 mm, \rightarrow 2 x Ø 13 mm
- Maximale Spannweite: 700 mm

Vorteile

- Minimale Verarbeitungsspuren durch Fixierung mittels Holzbauschrauben
- Für schwer zugängige Stellen geeignet, z. B. in verwinkelten Bereichen wie Dachschrägen
- Zusammenziehen von Eckverbindern möglich
- Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet



Produktdatenblatt – Plattenzug mit Ratsche

Anwendungshinweise



Artikeltabelle

| Plattenzug mit Ratsche | | |
|------------------------|------------|-----|
| Artikel -Nr. | Spannweite | VPE |
| | | |
| 954037 | Bis 700 mm | 1 |

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).