











# ASSORTIMENT CARILLON SANS FIL DE HONEYWELL






**Honeywell Home**











	Typ Art. E-No	Désignation	Détails	Données et sons du fabricant
	<p>DC915SL <b>128333</b> 961 607 027</p>	<p>Kit carillon sans fil 200m* avec bouton poussoir</p> <p>11 mélodies, 90dB, HALO lumineux, blanc</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carillon sans fil y compris bouton poussoir avec plaque d'étiquetage</li> <li>• répéteur encastré augmente la portée jusqu'à 400m*</li> <li>• contrôle du volume jusqu'à 90dB, 11 mélodies</li> <li>• mode sommeil/muet, message optique d'un HALO lumineux avec LED-flash</li> <li>• max. 6 transmetteurs (contact de porte/fenêtre, détecteur de mouvement, bouton-poussoir) connectable</li> <li>• y compris des supports</li> <li>• avec bloc d'alimentation Micro-USB 5V/500mA (optionnel)</li> <li>• dimensions: 126 x 126 x 41,8mm</li> <li>• piles non incluses: 4 x LR14 (c) 1,5 V</li> </ul>	
	<p>DC915SCV <b>128330</b> 961 605 027</p>	<p>Kit carillon sans fil 200m* avec répéteur</p> <p>11 mélodies, 90dB, HALO lumineux, blanc</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carillon sans fil y compris répéteur</li> <li>• peut être connecter à un carillon existant câblé pour utiliser un carillon sans fil supplémentaire ou pour agrandir la portée jusqu'à 200m*</li> <li>• répéteur encastré augmente la portée jusqu'à 400m*</li> <li>• contrôle du volume jusqu'à 90dB, 11 mélodies</li> <li>• mode sommeil/muet, message optique d'un HALO lumineux avec LED-flash</li> <li>• max. 6 transmetteurs (contact de porte/fenêtre, détecteur de mouvement, bouton-poussoir) connectable</li> <li>• y compris des supports</li> <li>• avec bloc d'alimentation Micro-USB 5V/500mA (optionnel)</li> <li>• dimensions: 126 x 126 x 41,8mm</li> <li>• piles non incluses: 4 x LR14 (c) 1,5 V</li> </ul>	
	<p>DC917SL <b>128334</b> 961 608 027</p>	<p>Kit carillon sans fil 200m* avec bouton poussoir et lecteur MP3</p> <p>11 mélodies, 90dB, HALO lumineux, blanc</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carillon sans fil y compris bouton poussoir avec plaque d'étiquetage</li> <li>• possibilité de reproduire MP3</li> <li>• répéteur encastré augmente la portée jusqu'à 400m*</li> <li>• contrôle du volume jusqu'à 90dB, 11 mélodies</li> <li>• mode sommeil/muet, message optique d'un HALO lumineux avec LED-flash</li> <li>• max. 6 transmetteurs (contact de porte/fenêtre, détecteur de mouvement, bouton-poussoir) connectable</li> <li>• y compris des supports</li> <li>• avec bloc d'alimentation Micro-USB 5V/500mA (optionnel)</li> <li>• dimensions: 126 x 126 x 41,8mm</li> <li>• piles non incluses: 4 x LR14 (c) 1,5 V</li> </ul>	
	<p>DCR315S <b>132559</b> 961 604 027</p>	<p>Kit carillon sans fil 150m* avec bouton poussoir</p> <p>6 mélodies, 84dB, HALO lumineux, blanc</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carillon sans fil y compris bouton poussoir avec plaque d'étiquetage</li> <li>• contrôle du volume jusqu'à 84dB, 6 mélodies</li> <li>• mode sommeil/muet, message optique d'un HALO lumineux avec LED-flash</li> <li>• max. 4 transmetteurs (contact de porte/fenêtre, détecteur de mouvement, bouton-poussoir) connectable</li> <li>• y compris des supports</li> <li>• avec bloc d'alimentation Micro-USB 5V/500mA (optionnel)</li> <li>• dimensions: 116 x 116 x 37,5mm</li> <li>• piles non incluses: 4 x LR6 (AA) 1,5 V</li> </ul>	
	<p>DC315SP2L <b>128329</b> 961 605 827</p>	<p>Kit carillon sans fil 150m* avec bouton poussoir</p> <p>6 mélodies, 84dB, HALO lumineux, blanc</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carillon sans fil pour la prise y compris bouton poussoir avec plaque d'étiquetage</li> <li>• mode de vision nocturne avec sélection des couleurs</li> <li>• USB fonction de charge 2A</li> <li>• fonctionnement direct à 100-240V AC</li> <li>• contrôle du volume jusqu'à 84dB, 6 mélodies</li> <li>• mode sommeil/muet, message optique d'un HALO lumineux avec LED-flash</li> <li>• max. 4 transmetteurs (contact de porte/fenêtre, détecteur de mouvement, bouton-poussoir) connectable</li> <li>• y compris des supports</li> <li>• dimensions: 110 x 70 x 76,5mm</li> </ul>	

\*La portée indiquée est mesurée en terrain dégagé. La présence de métal, de bois, de mur, etc. peut réduire la portée.

	Typ Art. E-No	Désignation	Détails	Données et sons du fabricant
	DW915S <b>128339</b> 961 606 027	Kit carillon sans fil 200m* avec module de câblage  8 mélodies, 90dB, HALO lumineux, blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carillon sans fil pour branchement par radio ou par fil</li> <li>• carillon sans fil avec module de câblage</li> <li>• utiliser comme carillon sans fil supplémentaire</li> <li>• carillon de rechange pour des systèmes câblés</li> <li>• extension sans fil pour des systèmes câblés</li> <li>• répéteur encastré augmenté la portée jusqu'à 400m*</li> <li>• contrôle du volume jusqu'à 90dB, 8 mélodies</li> <li>• mode sommeil/muet, message optique d'un HALO lumineux avec LED-flash</li> <li>• max. 5 transmetteurs sans fil (contact de porte/fenêtre, détecteur de mouvement, bouton-poussoir) et 2 poussoirs câblés connectable</li> <li>• y compris des supports</li> <li>• optionnel: avec bloc d'alimentation Micro-USB 5V/500mA ou Transformateur 100090 et 100089</li> <li>• dimensions: 126 x 126 x 41,8mm</li> <li>• piles non incluses: 4 x LR14 (c) 1,5 V</li> </ul>	
	DCP917S <b>128338</b> 961 609 577	Répéteur sans fil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• répéteur sans fil</li> <li>• bornes avec enfichage directe</li> <li>• portée jusqu'à 200m*</li> <li>• extension sans fil pour carillons/interphones existants</li> <li>• indicateur d'état de batterie</li> <li>• y compris les supports</li> <li>• dimensions: 80 x 64 x 15,9mm</li> <li>• piles CR2032 incluses pour répéteur sans fil</li> </ul>	
	HS3MAG1S <b>128340</b> 961 609 557	Capteur pour fenêtre et porte sans fil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• capteur pour fenêtre et porte sans fil</li> <li>• portée jusqu'à 200m*</li> <li>• indicateur de batterie faible</li> <li>• y compris les supports</li> <li>• dimensions: 71 x 40 x 14mm</li> <li>• piles CR2032 incluses pour capteur fenêtre/porte</li> </ul>	
	L430S <b>128342</b> 961 609 567	Capteur de mouvement sans fil (PIR) IP54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• capteur de mouvement sans fil (IP54)</li> <li>• surveillance des grandes zones; angle de détection de 140 degrés et distance de détection de 12m</li> <li>• portée sans fil allant jusqu'à 150m*</li> <li>• indicateur de batterie faible</li> <li>• y compris les supports</li> <li>• dimensions: 111 x 73 x 93mm</li> <li>• pile non incluse: 1 x 9V (6LR61)</li> </ul>	
	DCP311 <b>128335</b> 961 609 547	Bouton poussoir sans fil IP55 orientation portrait, blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bouton poussoir sans fil</li> <li>• orientation portrait pour montage vertical</li> <li>• portée jusqu'à 200m*</li> <li>• affichage de la fonction LED</li> <li>• fonction sonnette secrète – fait jouer une mélodie différente quand un membre de famille ou un ami pousse 3 fois sur le bouton</li> <li>• indicateur de batterie faible</li> <li>• étanche de l'eau (IP55)</li> <li>• y compris les supports</li> <li>• dimensions: 30 x 70 x 16mm</li> <li>• pile inclue CR2032</li> </ul>	

\*La portée indiquée est mesurée en terrain dégagé. La présence de métal, de bois, de mur, etc. peut réduire la portée.


	Typ Art. E-No	Désignation	Détails	Données et sons du fabricant
 	<p>DCP911 blanc <b>128336</b> 961 609 587</p> <p>DCP511G argent/gris <b>132931</b></p>	<p>Bouton sans fil avec plaque d'étiquetage IP55 – orientation paysage, blanc</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bouton poussoir sans fil</li> <li>• orientation paysage pour montage horizontal</li> <li>• portée jusqu'à 200m*</li> <li>• affichage de la fonction LED</li> <li>• plaque d'étiquetage</li> <li>• Fonction sonnette secrète – fait jouer une mélodie différente quand un membre de famille ou un ami pousse 3 fois sur le bouton</li> <li>• indicateur de batterie faible</li> <li>• étanche de l'eau (IP55)</li> <li>• y compris les supports</li> <li>• dimensions: 30 x 70 x 16mm</li> <li>• pile incluse CR2032</li> </ul>	 
	<p>DCP711 <b>132560</b> 961 609 597</p>	<p>Bouton sans fil IP55 blanc, rond</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bouton poussoir sans fil</li> <li>• Format rond avec lumière de commande LED</li> <li>• portée jusqu'à 200m*</li> <li>• Fonction sonnette secrète – fait jouer une mélodie différente quand un membre de famille ou un ami pousse 3 fois sur le bouton</li> <li>• étanche de l'eau (IP55)</li> <li>• y compris les supports</li> <li>• dimensions: 42 x 42 x 18,5mm</li> <li>• pile incluse CR2032</li> </ul>	
	<p>D780 <b>100090</b> 960 000 309</p>	<p>Transformateur de sonnerie 8VAC / 1A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrée: 230V</li> <li>• pour montage sur barre-DIN ou montage AP</li> <li>• gris</li> <li>• dimensions: 91 x 35 x 53mm</li> </ul>	
	<p>D753 <b>100089</b> 960 000 308</p>	<p>Transformateur de sonnerie 8VAC / 1A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrée: 230V</li> <li>• pour montage AP</li> <li>• gris</li> <li>• dimensions: 91 x 53 x 38mm</li> </ul>	

\*La portée indiquée est mesurée en terrain dégagé. La présence de métal, de bois, de mur, etc. peut réduire la portée.

Avec le nouveau système sans fil d'Honeywell, les carillons ou interphones existants peuvent être modernisés et étendus très simplement. Les carillons sans fil Honeywell allient une conception moderne aux technologies les plus récentes, sans ajouter de câble. Profitez d'un nouveau confort et modernisez votre intérieur sans tarder.


**Carillon avec transformateur**

**Extension d'un carillon ou d'un interphone existant**




**Carillon avec transformateur**

**Modernisation d'une installation existante**



**Carillon sur pile**

**Modernisation d'une installation existante**



# Tableau comparatif de produit

Modèle / Couleur		Utilité pratique			Technologie ActivLink						Son						Alertes visuelles				Contenu					
Article	F-No	Couleur	Portable	Montage sur mur	Prise	Radiofréquence 868 MHz	Radio / sans fil	Module de câblage inclu	Portée mètre *	Répéteur / amplificateur radio	Alimentation via micro-USB	Fonction de charge USB	Durabilité de batterie (ans)	Portée sonore (m)	Volume sonore (dB)	Mélodies	Enregistrement MP3	Contrôle du volume	Mode sommeil/muet	HALO-lumineux (8 couleurs)	LED stroboscopique	Lumière de nuit	Bouton sans fil	Sonnette câblée au kit de répéteur sans fil	Carillon portable	Carillon por la prise
128333	961 607 027	blanc	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	11		•	•	•	•		1		1	
128330	961 605 027	blanc	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	11		•	•	•	•			1		
128334	961 608 027	blanc	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	11	•	•	•	•	•		1		1	
128339	961 606 027	blanc	•	•		•	•	•	200	•	•		5	100	90	8		•	•	•	•			1		
128329	961 605 827	blanc			•	•	•		150			•		80	84	6			•	•	•		1		1	
132559	961 604 027	blanc	•	•		•	•		150		•		2	80	84	6			•	•	•		1		1	

\*La portée indiquée est mesurée en terrain dégagé. La présence de métal, de bois, de mur, etc. peut réduire la portée.