MAX HAURI AG

2021

clip-clap Family

D'une finesse extrême, ces fiches sont utilisables partout où il y a peu d'espace. Elles sont pliables sur 180° et en partie rotatifs sur 130°. La fiche clip-clap de **MAX HAURI AG** se décline en fiches, adaptateurs, câbles secteur, rallonges ou multiprises.

clip-clap multi adaptateur type12			
Prise mobile type	**Couleur**	**Art.**	**E-No**
1x type13	blanc	128964*	672 024 049
1x type13	noir	128963*	672 024 149
2x type13	blanc	132936*	672 031 019
2x type13	noir	132935*	672 031 119
3x type13	blanc	130928**	672 033 019
3x type13	noir	130927**	672 033 119

* pliable 180°, rotatif 130°, avec protection accrue contre le toucher
**pliable 180°, avec protection accrue contre le toucher

clip-clap fiche, reconnectable			
Fiche type	**Couleur**	**Art.**	**E-No**
type12	blanc	125941	672 012 019
type12	noir	125940	672 012 119

pliable 180°, rotatif 130°

MAX HAURI AG Weidstrasse 16 ▪ CH-9220 Bischofszell ▪ Tel. +41 71 424 25 25 ▪ Fax +41 71 424 25 90 ▪ www.maxhauri.ch

clip-clap Family





Clip-clap rallonge			
Couleur	**Art.**	**E-No**	**longueur de câble**
blanc	129048		env. 0,5m
noir	129049		env. 0,5m
blanc	129050		env. 1,0m
noir	129051		env. 1,0m
blanc	129041	119 458 709	env. 3,0m
noir	129043	119 458 719	env. 3,0m
blanc	129045	119 458 809	env. 5,0m
noir	129046	119 458 819	env. 5,0m
blanc	134928		env. 10,0m
noir	139644*	119 558 519	env. 3,0m
noir	139645*	119 558 619	env. 5,0m

fiche type12, pliable 180°, rotatif 130° moulé
prise mobile type13 moulé, avec protection accrue contre le toucher
* blindée, prise mobile type13 montée, SANS protection accrue contre le toucher





clip-clap câble secteur			
Couleur	**Art.**	**E-No**	**longueur de câble**
blanc	135542	119 057 709	env. 3,0m
noir	135543		env. 3,0m
blanc	135540	119 057 909	env. 5,0m
noir	135541	119 057 919	env. 5,0m
noir	139647*	119 157 719	env. 3,0m
noir	139649*	119 157 919	env. 5,0m

fiche type12, pliable 180°, rotatif 130° moulé
* blindée, fiche type12 pliable 180°, rotatif 130° montée

clip-clap Family

clip-clap rallonge spiralé			
Couleur	**Art.**	**E-No**	**longueur de tournage**
blanc	138245*		env. 0,5m
noir	138246*		env. 0,5m
blanc	138247**		env. 0,8m
noir	138322**		env. 0.8m

fiche type12, pliable 180°, rotatif 130° montée
prise mobile type13 montée
*longueur de travail env. 2,5m, **longueur de travail env. 3,5m



clip-clap rallonge spiralé, avec grand rétracter			
Couleur	**Art.**	**E-No**	**longueur de tournage**
blanc	162576*		env. 0,5m
blanc	162578**		env. 1,0m

fiche type12, pliable 180°, rotatif 130° montée
prise mobile type13 montée
*longueur de travail env. 2,5m, **longueur de travail env. 4,0m



clip-clap TD-câble d'appareil			
Couleur	**Art.**	**E-No**	**longueur de câble**
noir	138227		env. 2,0m

fiche type12, pliable 180°, rotatif 130° montée
prise mobile C13 moulé



clip-clap rallonge OCP			
Couleur	**Art.**	**E-No**	**longueur de câble**
blanc	139981		env. 3,0m
noir	139982		env. 3,0m
blanc	139984		env. 5,0m
noir	139983		env. 5,0m

fiche type12, pliable 180°, rotatif 130° moulé
prise mobile type13 moulé, interrupteur avec protection intégrée contre les surintensités, avec protection accrue contre le toucher

MAX HAURI AG

MH

clip-clap Family



Funk-Multiprise Safety Line avec télécommande			
Typ	**Couleur**	**Art.**	**Câble**
6xtype13	blanc	127151	env. 2,0m

fiche type12, pliable 180°, rotatif 130°
verso magnétique, avec protection de surintensité
avec protection accrue contre le toucher, atteindre env. 15-20 mètre

Multiprise Prime-Line				
Typ	**Couleur**	**Art.**	**E-No**	**Câble**
4x type13	blanc	136318	986 232 509	env. 3,0m
4x type13	noir	136325	986 232 319	env. 3,0m
6xtype13	blanc	136335*	986 254 209	env. 3,0m
6xtype13	noir	136334*	986 254 219	env. 3,0m

fiche type12, pliable 180°, rotatif 130°, avec protection de surintensité
incl. languettes de fixation, SANS protection accrue contre le toucher
*avec aimant au verso



Multiprise Safety Line			
Typ	**Couleur**	**Art.**	**Câble**
5xtype13 transversal	blanc	114974	env. 2,0m
5xtype13 transversal	noir	114973	env. 2,0m
5xtype13	blanc	114967	env. 2,0m
5xtype13	noir	114968	env. 2,0m
4+2xtype13 transversal	blanc	114975	env. 2,0m
4+2xtype13 transversal	noir	114976	env. 2,0m
7xtype13	blanc	114970	env. 2,0m
7xtype13	noir	114969	env. 2,0m
9xtype13	blanc	114971	env. 2,0m
9xtype13	noir	114972	env. 2,0m
2xUSB Charger TypA 5xtype13 transversal	blanc	162158*	env. 2,0m
2xUSB Charger TypA 5xtype13 transversal	noir	162159*	env. 2,0m
2xUSB Charger TypA/C 5xtype13 transversal	blanc	162219*	env. 2,0m
2xUSB Charger TypA/C 5xtype13 transversal	noir	162220*	env. 2,0m

fiche type12, pliable 180°, rotatif 130°
avec interrupteur combiné de protection contre les surintensités
avec protection accrue contre le toucher
*avec aimant au verso