



B 80 W Bp Pack Dose (240Ah)

Batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine B 80 W Bp Dose mit integriertem Ladegerät und 240-Ah-Batterie, Fahrtrieb, Reinigungsmittel-Dosiersystem und wählbarem Bürstenkopf.



1 Bürstenkopf wahlweise mit bewährter Scheiben- oder Walzentechnik

- Wahlweise mit 65 oder 75 Zentimeter Arbeitsbreite.
- Bürstentechnologie und Arbeitsbreite ganz nach Bedarf und Anforderung.

2 Bürstenkopf und Saugbalken senken und heben sich automatisch

- Automatische Anpassung in Abhängigkeit des gewählten Reinigungsprogramms.
- Bei Rückwärtsfahrt hebt sich der Saugbalken automatisch.

3 Einstellbarer Bürstenanpressdruck

- Elektrische Einstellmöglichkeit des Bürstenanpressdrucks.
- Präzise Abstimmung auf die Reinigungserfordernisse.

4 Innovatives KIK-System

- Unterschiedliche, farbcodierte Schlüssel für Bediener und Vorarbeiter.
- Geringere Fehlbedienungsquote senkt die Servicekosten.



B 80 W Bp Pack Dose (240Ah)

Technische Daten

Bestell-Nr.		0.300-033.0
EAN-Code		4039784697157
Stromart	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Max. Flächenleistung	m ² /h	2600
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	80 / 80
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	28 - 430
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 1300
Aufnahmeleistung	W	2200
Gewicht (mit Zubehör)	kg	134
Abmessungen (L x B x H)	mm	1617 x 810 x 1152
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	240
Batterielaufzeit	h	max. 4

Ausstattung

Fact	-
Dose	-
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie

■ Im Lieferumfang enthalten.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
KIK-Schlüssel, gelb	1	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	2	5.035-348.0		grau	1 Stück		Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	4	4.035-076.0		weiß	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	5	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	6	4.035-064.0		weiß	5 Stück		5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
Deckel ohne Tankinnenreinigung	7	4.035-334.0	720 mm		1 Stück		Werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel für Geräte der B 40-Serie ohne Tankreinigungssystem.	□
Abdeckplatte Auto-Fill	8	4.035-370.0	18 cm		1 Stück		Für Geräte ohne Auto-Fill-Funktion: aufschraubbare Abdeckung für die Öffnung des Frischwassertanks am Maschinenheck.	□
ABS ecolzero	9	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
Zubehör Home-Base								
Adapter Home-Base	10	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	11	4.035-374.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Doppelhaken	12	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	13	6.980-078.0		grau	1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	14	6.980-080.0		grau	1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	15	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Universalhaken-Set	16	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Räder / Reifen								
Anbausatz Turnhalle	17	4.744-162.0			1 Stück		Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm ² , gemäß DIN 18032.	□
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Abstreiflippen								
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	19	2.763-031.0			1 Stück		Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	2.815-102.0	4 -teilig	24 V	240 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
Zubehör für Batterien									
Batterieeinbausatz	2	2.638-106.0	3 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln.	■
Abstandshalter	3	4.642-021.0	1 Stück					Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0


KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung		
Padwalzenwellen										
Padwalzenwelle	1	4.762-434.0		700 mm				Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>	
	2	4.762-433.0		638 mm					<input type="checkbox"/>	
Walzenpads										
Walzenpad	3	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>	
	4	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot			Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hart		105 mm	grün			Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen										
Mikrofaserwalze	6	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>	
	7	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün			<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Weiß, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Weiß, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	1	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück		Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeug-fliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück			<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	3	6.371-000.0	mittelweich	650 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück			<input type="checkbox"/>
	5	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-285.0	hart	650 mm	braun	5 Stück		Hartes Pad (650 x 300 mm) in brauner Ausführung. Zur Trockenentschichtung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller	11	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	12	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	13	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage für Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken								
Saugbalken	1	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gerader Saugbalken mit einstellbaren Stützrollen. 940 mm lang. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan für alle gängigen Böden. Inklusive Zusatzgewichte für einen gleichmäßigen Anpressdruck.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Stück		Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen								
Sauglippen für V-Saugbalken	5	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 -teilig		Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	7	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550	11	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	12	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Gummilippenset Standard	14	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0


KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe								
Bürstenkopf R 75 S	1	2.763-006.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 65 S	2	2.763-004.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 75 S	3	2.763-005.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65 S	4	2.763-003.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65 R	5	2.763-039.0					Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z. B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niedriges Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz.	<input type="checkbox"/>
Bodenkopf S 65	6	2.763-030.0					Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	3	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen								
Anbausatz Sprühsaugen	4	2.642-740.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.