



B 80 W Bp Pack Dose (240 Ah)

Autolaveuse aspirante à guidage manuel, fonctionnant sur batterie B 80 W Bp Dose avec chargeur intégré et batterie 240 Ah, traction, système de dosage de détergent et tête de brossage disponible au choix.



1 Tête de brossage, au choix avec technologie à disque ou à rouleau éprouvée

- Disponible au choix avec une largeur de travail de 65 ou 75 centimètres.
- Technologie des brosses et largeur de travail selon les besoins et exigences.

2 La tête de brossage et le suceur d'aspiration s'abaissent et se relèvent automatiquement.

- Adaptation automatique en fonction du programme de nettoyage sélectionné.
- La raclette est soulevée automatiquement lors d'une marche arrière.

3 Pression de contact de la brosse réglable

- Possibilité de réglage électrique de la pression de contact des brosses.
- Adaptation précise aux exigences en matière de nettoyage.

4 Système à clé KIK innovant

- Clés différentes à code couleurs pour utilisateur et contremaître.
- Le faible taux d'erreurs de manipulation diminue les frais d'entretien.



B 80 W Bp Pack Dose (240 Ah)

Caractéristiques techniques

Référence		0.300-033.0
Code EAN		4039784697157
Type de courant	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Largeur de travail des brosses	mm	650
Largeur d'aspiration	mm	850
Rendement surfacique max.	m ² /h	2600
Réservoir d'eau propre/sale	l	80 / 80
Pression de contact des brosses	g/cm ²	28 - 430
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180 - 1300
Puissance absorbée	W	2200
Poids (avec accessoires)	kg	134
Dimensions (L x l x H)	mm	1617 x 810 x 1152
Tension de la batterie	V	24
Capacité de la batterie	Ah	240
Autonomie de la batterie	h	max. 4

Équipement

Fact	-
Dose	-
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Système à deux réservoirs	■
Moteur	Batterie
■ Standard.	

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH) 0.300-033.0

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Clé KIK, jaune	1	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	2	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
Flexible de remplissage 1,5 m	3	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Clé KIK, blanche	4	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	5	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)		Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	6	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)		Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
Couvercle complet	7	4.035-334.0	720 mm		1 pièce(s)		Couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils pour les appareils de la série B 40 sans système de nettoyage du réservoir.	□
Plaque de recouvrement Auto Fill	8	4.035-370.0	18 cm		1 pièce(s)		Pour les appareils sans fonction Auto Fill : cache dévissable pour l'ouverture du réservoir d'eau propre à l'arrière de la machine.	□
Kit additionnel ecolzero	9	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	□
Accessoires Home Base								
Adaptateur Home Base	10	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit Home Base support pour mops	11	4.035-374.0			1 pièce(s)		Le kit Home Base « Mop » comprend un clip pour mop, un support pour mop et un porte-flacon - la solution idéale pour transporter le mop en toute sécurité directement sur l'autolaveuse.	□
Double crocher	12	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	13	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	14	6.980-080.0		gris	1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Kit Home Base « Box »	15	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□
Kit crochets universel	16	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Roues/pneus								
Kit de montage salle de sport	17	4.744-162.0			1 pièce(s)		Réduit la charge au sol à moins de 0,5 N/mm ² , selon la norme DIN 18032.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH) 0.300-033.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	18	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Lèbres de raclage								
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brosse	19	2.763-031.0			1 pièce(s)		Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH)

0.300-033.0

KÄRCHER




		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Jeu de batteries	1	2.815-102.0	4 teilig	24 V	240 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprend plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	■
Accessoires pour batteries									
Kit de montage de batteries	2	2.638-106.0	3 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus.	■
Ecarteur kit VII	3	4.642-021.0	1 pièce(s)					Adapté au kit chargeur rapide 2.642-751.0. Évite aux batteries de glisser dans l'appareil.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH) 0.300-033.0

KÄRCHER




		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux									
Brosse-rouleau	1	6.906-985.0	souple	700 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-190.0	moyen	700 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	relief	700 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	dur	700 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	très dur	700 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	souple	638 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-187.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-982.0	relief	638 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	dur	638 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	très dur	638 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH) 0.300-033.0

KÄRCHER



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix	Descriptif	
Axe pour pad rouleau									
Axe pour pads rouleaux	1	4.762-434.0		700 mm				Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibrés.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm					<input type="checkbox"/>
Pads rouleau									
Pads rouleau	3	6.369-454.0	souple		105 mm	jaune		Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	moyen		105 mm	rouge		Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	dur		105 mm	vert		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibrés									
Rouleau microfibre	6	4.114-007.0	microfibre	700 mm	105 mm	vert clair		Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-006.0	microfibre	638 mm	105 mm	vert clair			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH) 0.300-033.0

KÄRCHER



		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques									
Brosse-disque	1	4.905-019.0	très souple	385 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	souple	385 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	moyen	385 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	dur	385 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	très souple	355 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	souple	355 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	moyen	355 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	dur	355 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH) 0.300-033.0

KÄRCHER


		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads microfibres									
Pad microfibre	1	6.371-078.0	microfibre	381 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
Pad microfibres	2	6.369-959.0	microfibre	356 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	3	6.371-000.0	moyennement souple	650 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-791.0	moyennement souple	381 mm	rouge	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	5	6.369-790.0	moyennement dur	381 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-789.0	dur	381 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-003.0	moyennement souple	356 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-002.0	moyennement dur	356 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-001.0	dur	356 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-285.0	dur	650 mm	marron	5 pièce(s)		Pad dur (650 x 300 mm) en version marron. Pour le décapage à sec en association avec la tête S 65. Uniquement pour les revêtements résistants.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad									
Plateau d'entraînement pour pad	11	4.762-447.0		375 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brosse D 75.	<input type="checkbox"/>
	12	4.762-446.0		335 mm		1 pièce(s)		Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH) 0.300-033.0

KÄRCHER




		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads diamant									
Pad diamant	13	6.371-252.0	grossier	385 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-253.0	moyen	385 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-236.0	fin	385 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-250.0	grossier	356 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-251.0	moyen	356 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-235.0	fin	356 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH)

0.300-033.0


KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration droit	1	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec galets d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en V	2	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 pièce(s)		Convient à tous les sols courants et garantit une glisse parfaite sur les joints : Suceur d'aspiration en V, longueur 1000 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure longue durée de vie.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit	3	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en forme de V	4	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelles pour un réglage précis.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration								
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	5	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 teilig		Conçu pour le suceur d'aspiration en V de 1000 mm, ce jeu de lèvres d'aspiration rainurées convient à tous les sols. En polyuréthane haute qualité, résistant à l'huile et longue durée.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig		Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	7	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-214.0	960 mm	bleu	2 teilig		Strié, en caoutchouc naturel. 2 pièces.	<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à	11	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	12	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc type	14	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig		2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH) 0.300-033.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif		
Têtes de brosses										
Tête de brosse R 75 S	1	2.763-006.0						Tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 75 cm. Changement des brosses sans outil.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse R 65 S	2	2.763-004.0						Tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 65 cm. Changement des brosses sans outil.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse D 75 S	3	2.763-005.0						Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse D 65 S	4	2.763-003.0						Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse D 65 R	5	2.763-039.0						Tête de brosse avec procédé à disque. Optimal pour les supermarchés par exemple. Capot très bas. Roulette de protection réglable en hauteur. Protection anti-éclaboussures sur tout le pourtour.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brossage des sols S 65	6	2.763-030.0						Nettoyage du film de soin des revêtements de sols durs et souples.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH) 0.300-033.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Autres kits de montage								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	3	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	4	2.642-740.0			1 pièce(s)		Convient au B 80 W.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W BP PACK DOSE (240 AH) 0.300-033.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)				Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.