



KM 125/130 R G+KSSB

Voller Patente steckt unsere Aufsitzkehrmaschine KM 125/130 R G+KSSB mit Benzinantrieb: Kehrsichel-Seitenbesen, Tact-Filterabreinigung und das Intelligent Key-System sind nur drei davon.

1 Kehrsichel-Seitenbesen

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.

2 Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.

3 Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- 3 per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.

4 Kärcher Intelligent Key

- Programmierbar in 28 verschiedenen Sprachen.
- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.



KM 125/130 R G+KSSB

Technische Daten

Bestell-Nr.	0.300-218.0	
EAN-Code	4054278138640	
Fahrtrieb	hydraulisch	
Antrieb - Leistung	kW	8,3
Max. Flächenleistung	m²/h	10000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m²/h	13600
Arbeitsbreite	mm	880
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1250
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1700
Kehrgutbehälter	l	130
Steigfähigkeit	%	16
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Gewicht	kg	684,06
Abmessungen (L × B × H)	mm	1800 × 1500 × 1450

Ausstattung

Filterabreinigung automatisch	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Grobschmutzklappe	■	Räder, luftbereift	■
Überkopfkehrprinzip	■	Kärcher Intelligent Key	■
Fahrtrieb vorwärts	■	Start-Stop-System	■
Fahrtrieb rückwärts	■	Teach-System	■
Absaugung	■	Kehrsichelseitenbesen	■
Hydr. Hochentleerung	■	Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze	■
Außeneinsatz	■	Tact Filterabreinigung	■
Inneneinsatz	■	Multifunktionsdisplay	■
Batterieanzeige	■	Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte	■
Betriebsstundenzähler	■	Geteiltes Servicekonzept	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	1	4.762-529.0		640 mm	400 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter	2	6.907-519.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	3	4.762-527.0		880 mm	400 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.966-063.0			600 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	2	6.906-705.0			600 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 125/130 R G+KSSB

0.300-218.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Seitenbesen links									
ABS 2. Seitenbesen links	1	2.851-256.0	DE_28512567					Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
Beleuchtung									
Arbeitsbeleuchtung	2	2.852-059.0	DE_28520597					Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach									
Fahrerschutzdach	3	2.851-262.0	DE_28512627					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Kehren / Saugen									
Seitenbesenabdeckung	4	2.852-244.0	DE_28522447					Zur Staubvermeidung bei der Arbeit mit der Kehrsaugmaschine KM 125/130 R: Abdeckung des Seitenbesens vermindert Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät.	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte									
Rundumkennleuchte am Schutzdach	5	2.852-058.0	DE_28520587					Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte	6	2.852-057.0	DE_28520577						<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze									
Sitz Standard	7	2.851-380.0	DE_28513807					Standardsitz mit gutem Arbeitskomfort.	<input type="checkbox"/>
Komfortsitz	8	2.851-381.0	DE_28513817					Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet-Services KM	9	2.643-381.0	DE_26433817					Kärcher Fleet ist die innovative Lösung für professionelles Flottenmanagement. Das webbasierte Portal sorgt für Transparenz über Maschinen, Reinigungseinsätze, Auslastung der eigenen Flotte.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 125/130 R G+KSSB

0.300-218.0



1




2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Spritzwassersystem									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.852-241.0	DE_28522417					Wassersprühsystem zur Staubbindung, inklusive Düsen für den linken Seitenbesen und sehr stabilem 30-Liter-Kunststoffbehälter. Abnehmbar, mit Wasserablass, sichere Gurtbefestigung.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
5 Stück KIK-Schlüssel gelb	2	4.035-542.0						Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 125/130 R G+KSSB

0.300-218.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung		
Zubehör Home-Base									
Adapter Home-Base	1	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>	
Home-Base-Kit Mopphalterung	2	4.035-374.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	<input type="checkbox"/>	
Doppelhaken	3	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Halter Griff grau	4	6.980-078.0		grau	1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Halter Flasche	5	6.980-080.0		grau	1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	6	4.035-524.0					Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 125/130 R G+KSSB

0.300-218.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Zubehör für Batterien									
Behälter mit Wandhalterung	1	2.641-243.0	1 Stück			wartungsarm		Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 125/130 R G+KSSB

0.300-218.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.