

Pagina: 1/11

Stampato il: 10.12.2021 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 02.12.2021

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- · 1.1 Identificatore del prodotto
- · Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic
- · UFI: SXM0-K0W6-A00V-91P0
- · 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.
- · Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Detergente d'estrazione a spruzzo
- · 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- · Produttore/fornitore:

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40 D - 71364 Winnenden Tel.: +49-7195-14-0

Kärcher S.p.A.

Viale De Gasperi 98-100 IT - 20017 RHO (Milano) Tel.: +39-02-93970311

Kärcher AG

Industriestr. 16 CH - 8108 Dällikon Fon: +41-44-8466-759

Internet: www.karcher.com

· Informazioni fornite da:

Dipartimento CSD-D Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management@de.kaercher.com

· 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Tox Info Suisse

24-h numero d'urgenza: 145 (dall'estero: +41 44 251 51 51)

Casi non urgenti: +41 44 251 66 66 Tel.: 0039 06 305 4343 Roma

In caso di eventi con sostanze pericolose (o merci pericolose)

Fuoriuscite, perdite, incendi, esposizioni o incidenti

Chiamare CHEMTREC, 24 ore su 24

Oltre i confini di USA e Canada: +1 703 741-5970 (anche a carico del destinatario)

Entro i confini di USA e Canada: 1-800-424-9300

(continua a pagina 2)



Pagina: 2/11

Stampato il: 10.12.2021

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic

(Segue da pagina 1)

Revisione: 02.12.2021

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- · 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- · Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

- · 2.2 Elementi dell'etichetta
- · Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

Pittogrammi di pericolo



GHS05

- · Avvertenza Pericolo
- · Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

isotridecanolo etossilato 12 EO isotridecanolo etossilato 8 EO

· Indicazioni di pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

· Consigli di prudenza

P280 Indossare protezione per occhi / protezione per il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

- · 2.3 Altri pericoli
- · Risultati della valutazione PBT e vPvB
- · **PBT**: Non applicabile.
- · vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- · 3.2 Miscele
- · Descrizione: Detersivo.

· Sostanze pericolose:		
CAS: 69011-36-5	isotridecanolo etossilato 12 EO	≥1-<3%
	📀 Eye Dam. 1, H318; 🗘 Acute Tox. 4, H302	
CAS: 15763-76-5	p-cumensolfonato di sodio	1-5%
EINECS: 239-854-6	(1) Eye Irrit. 2, H319	
Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx		
CAS: 69011-36-5	isotridecanolo etossilato 8 EO	≥1-<3%
	📀 Eye Dam. 1, H318; 🔱 Acute Tox. 4, H302	
	/ "	

(continua a pagina 3)



Pagina: 3/11

Stampato il: 10.12.2021

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic

(Segue da pagina 2)

Revisione: 02.12.2021

Regolamento (CE) N. 648/2004 relativo ai detergenti / Indicazione del contenuto		
fosfati	≥30%	
tensioattivi non ionici	<5%	
profumo (2-(4-terz-butilbenzil)-propionaldeide, alpha-Hexylcinnamaldehyde)		

· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- · 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- · Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
- · Contatto con la pelle: Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
- · Contatto con gli occhi Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- · Ingestione:

Risciacquare la bocca e bere molta acqua.

Se il dolore persiste consultare il medico.

- · 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
- · 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

- · 5.1 Mezzi di estinzione
- · Mezzi di estinzione idonei:

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

- · Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua.
- · 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.
- · 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- · Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- · Altre indicazioni

Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Non necessario.

(continua a pagina 4)



Pagina: 4/11

Stampato il: 10.12.2021

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic

(Segue da pagina 3)

Revisione: 02.12.2021

· 6.2 Precauzioni ambientali:

Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua. In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti. Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.

- · 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Raccogliere con mezzi meccanici.
- · 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- · 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Evitare il contatto con occhi e pelle.
- · Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- · 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- · Stoccaggio:
- · Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.
- · Indicazioni sullo stoccaggio misto: Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
- · Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno.
- · 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

- · 8.1 Parametri di controllo
- · Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.

· DNEL			
15763-76-5 p-cumensolfonato di sodio			
Orale	DNEL	3,8 mg/kg*d (consumatore)	
Cutaneo	DNEL	136,25 mg/kg*d (dipendente)	
		68,1 mg/kg*d (consumatore)	
Per inalazione	DNEL	26,9 mg/m3 (dipendente)	
		6,6 mg/m3 (consumatore)	
· PNEC			
15763-76-5 p-cumensolfonato di sodio			

PNEC 0,23 mg/l (freshwater) 0,023 mg/l (marine water)

(continua a pagina 5)



Pagina: 5/11

Stampato il: 10.12.2021

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic

(Segue da pagina 4)

Revisione: 02.12.2021

100 mg/l (STP)

PNEC sediment 0,862 mg/kg (freshwater)

0,086 mg/kg (marine water)

PNEC soil 0,037 mg/kg (soil)

- · 8.2 Controlli dell'esposizione
- · Controlli tecnici idonei Nessun dato ulteriore, vedere punto 7
- · Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
- · Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
- · Protezione respiratoria Non necessaria in ambienti ben ventilati.
- · Protezione delle mani Non necessario.
- · Materiale dei quanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

- · Tempo di permeazione del materiale dei guanti
- Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
- · Protezione degli occhi/del volto



Occhiali protettivi a tenuta.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- · 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
- · Indicazioni generali

· Stato fisico

solido

· Colore:

bianco

· Odore:

fresco

· Soglia olfattiva:

Non definito.

· Punto di fusione/punto di congelamento:

non definito

· Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale

non definito

e intervallo di ebollizione

Non definito.

· Infiammabilità

Limite di esplosività inferiore e superiore
 inferiore:

Non definito.

· superiore:

Non definito.

· Punto di infiammabilità:

non applicabile Prodotto non autoinfiammabile.

Temperatura di autoaccensione:
Temperatura di decomposizione:

Non definito.

· ph a 20 °C

7-9 (10%)

· valori di pH 1 %:

8-10

· Viscosità:

· Viscosità cinematica

Non applicabile.

· dinamica:

Non applicabile.

(continua a pagina 6)



Pagina: 6/11

Stampato il: 10.12.2021

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 02.12.2021

Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic

(Segue da pagina 5) · Solubilità · Acqua: solubile · Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) Non definito. · Tensione di vapore: Non applicabile. · Densità e/o densità relativa · Densità relativa Non definito. · Densità apparente: 780 kg/m³ · Densità di vapore: Non applicabile. · Caratteristiche delle particelle Vedere punto 3. · 9.2 Altre informazioni · Aspetto: · Forma: Polvere · Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza · Temperatura di accensione: non applicabile · Proprietà esplosive: Prodotto non esplosivo. · Tenore del solvente: · Solventi organici: <0.0 % · Contenuto solido: 96,8 % · Cambiamento di stato · Velocità di evaporazione Non applicabile. · Informazioni relative alle classi di pericoli fisici · Esplosivi vien meno · Gas infiammabili vien meno · Aerosol vien meno · Gas comburenti vien meno · Gas sotto pressione vien meno · Liquidi infiammabili vien meno · Solidi infiammabili vien meno · Sostanze e miscele autoreattive vien meno · Liquidi piroforici vien meno · Solidi piroforici vien meno · Sostanze e miscele autoriscaldanti vien meno · Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua vien meno · Liquidi comburenti vien meno · Solidi comburenti vien meno · Perossidi organici vien meno · Sostanze o miscele corrosive per i metalli vien meno · Esplosivi desensibilizzati vien meno



Pagina: 7/11

Stampato il: 10.12.2021

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic

(Segue da pagina 6)

Revisione: 02.12.2021

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- · 10.1 Reattività corrisponde a 10.3
- · 10.2 Stabilità chimica
- · Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

- · 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
- · 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
- · 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
- · 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- · 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
- · Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Valori LI	· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:				
69011-36	69011-36-5 isotridecanolo etossilato 12 EO				
Orale	ATE	500 mg/kg (Ratto)			
15763-76	15763-76-5 p-cumensolfonato di sodio				
Orale	LD50	>5.000 mg/kg (Ratto) (OECD 401)			
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (can)			
69011-36-5 isotridecanolo etossilato 8 EO					
Orale	ATE	500 mg/kg (Ratto)			

· Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- · Gravi danni oculari/irritazione oculare Provoca gravi lesioni oculari.
- · Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- · Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- · Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- · Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta
- Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- · Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 8)



Pagina: 8/11

Stampato il: 10.12.2021

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 02.12.2021

Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic

(Segue da pagina 7)

· 11.2 Informazioni su altri pericoli

· Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

80-54-6 | 2-(4-terz-butilbenzil)-propionaldeide | Elenco II |
1506-02-1 | 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (Fixolid) | Elenco II

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· 12.1 Tossicità

· Tossicità acquatica:				
15763-76-5 p-cumensolfonato di sodio				
LC50/96 h (statico)	>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)			
EC50/48 h (statico)	>100 mg/l (Daphnia magna)			
EC50/96 h (statico)	>100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)			
69011-36-5 isotride	69011-36-5 isotridecanolo etossilato 8 EO			
LC50/96 h	1-10 mg/l (Leuciscus idus)			
EC50/48 h	1-10 mg/l (Aquatic invertebrates)			
EC50/72 h	1-10 mg/l (Aquatic plants)			
12.2 Persistenza e degradabilità				
69011-36-5 isotridecanolo etossilato 8 EO				
Bismuth-act. sup. 2	Bismuth-act. sup. ≥90 % (mod. OECD 301 E)			

- · 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
- · 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
- · 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- · PBT: Non applicabile.
- · vPvB: Non applicabile.
- · 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.

- · 12.7 Altri effetti avversi
- · Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- · Ulteriori indicazioni:

II(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti alle suddette autorità su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato.

Il prodotto è privo di alogeni organici (senza AOX).

Il prodotto è privo di agenti complessanti.

(continua a pagina 9)



Pagina: 9/11

Stampato il: 10.12.2021

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 02.12.2021

Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic

(Segue da pagina 8)

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- · 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- · Consigli:

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.

· Catalogo europeo dei rifiuti

20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose

- · Imballaggi non puliti:
- · Consigli: Gli imballaggi non contaminati possono essere sottoposti a riciclaggio.
- · Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

SEZIONE	14: Informazioni sul trasp	orto

· 14.1 Numero ONU o numero ID

· ADR, ADN, IMDG, IATA vien meno

- · 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto
- · ADR, ADN, IMDG, IATA

vien meno

- · 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
- · ADR, ADN, IMDG, IATA
- · Classe

vien meno

- · 14.4 Gruppo d'imballaggio
- · ADR, IMDG, IATA

vien meno

- · 14.5 Pericoli per l'ambiente
- · Marine pollutant:

No

- · 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile.
- · 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa

conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile.

· UN "Model Regulation":

vien meno

(continua a pagina 10)



Pagina: 10/11

Stampato il: 10.12.2021

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic

(Segue da pagina 9)

Revisione: 02.12.2021

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- · 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- · Direttiva 2012/18/UE
- · Sostanze pericolose specificate ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.
- · Disposizioni nazionali:
- · Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative: Osservare le limitazioni di impiego per bambini.
- · 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Su riechiesta e disponsibile un modulo informativo.

· Frasi rilevanti

H302 Nocivo se ingerito.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare La classificazione della miscela si basa generalmente sul metodo di calcolo utilizzando i dati della sostanza ai sensi della normativa (CE) n° 1272/2008.

· Scheda rilasciata da: CSD-D

· Interlocutore:

Dipartimento CSD-D Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management@de.kaercher.com

· Numero di versione della versione precedente: 2

· Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

(continua a pagina 11)



Pagina: 11/11

Stampato il: 10.12.2021

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 02.12.2021

Denominazione commerciale: CarpetPro Detergente, Polvere RM 760 Classic

(Segue da pagina 10)

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1 Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

* Dati modificati rispetto alla versione precedente

. 0.011-330-0

RM 760/7·1

2.484

т-