

## AF 30

Der Luftreiniger AF 30 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 30 bis 40 m<sup>2</sup>.



### Bestell-Nr.

1.024-821.0

- H13-Filtration mit beschichteter Aktivkohle
- Hoher Luftdurchsatz
- Sensorik

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278899954
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Anschlussleistung</b>	<b>W</b>	35
<b>Geeignete Raumgröße</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	30
<b>Luftdurchsatz</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	max. 320
<b>Filtereffizienz nach Partikelgröße</b>		0,3 µm >= 99,95 %
<b>Leistungsstufen</b>		5
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	5,8
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	7,5
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	260 × 260 × 486

### Ausstattung

<b>Dual-Filtersystem</b>	■
<b>Filterwechselanzeige</b>	■
<b>Anzeige der Luftqualität</b>	■
<b>Temperaturanzeige</b>	■
<b>Bedienung am Gerät mit Touchfunktion</b>	■
<b>Automatikmodus</b>	■
<b>Nachtmodus</b>	■
<b>Sperrfunktion</b>	■
<b>Timer-Funktion</b>	■


■ Im Lieferumfang enthalten.

\* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.



## High Protect 13 Filter

- Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
- Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.



## Dual Air Inlet System

- Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.



## Farbdisplay

- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus.

## ZUBEHÖR VON AF 30

### 1.024-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>AIR TREATMENT</b>				
Filterset AF 30	1	2.863-067.0	Hohe Luftleistung trifft auf Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 30 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen antibakteriell beschichteten Aktivkohleanteil.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.