



LM 530/36 Bp Pack

Robuste, fiable et ultra-performante pour l'entretien des pelouses : la tondeuse sans fil LM 530/36 Bp Pack à plateau de tonte en acier. Polyvalente, silencieuse et non polluante.



1 Réglage facile de la hauteur de coupe

- Réglage facile et confortable de la hauteur de coupe adéquate.
- Adaptation exacte de la hauteur de coupe à l'application souhaitée.

2 Appareil autottracté à entraînement variable

- Réglable individuellement en fonction des besoins de l'utilisateur par curseur.
- Réduit l'effort et les sollicitations.

3 Réglage automatique intelligent de la vitesse de rotation

- Vitesse de coupe optimale avec des performances de coupe élevées constantes.
- Économise la batterie et augmente l'autonomie.

4 Plateau de tonte en acier

- Conception très robuste.
- Composants durables.



LM 530/36 Bp Pack

- Moteur sans balais
- Appareil autotracté à réglage automatique intelligent de la vitesse de rotation
- 53 cm de largeur de coupe et un bac de ramassage de 65 l pour un rendement surfacique important

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Référence | 1.042-501.0 | |
| Code EAN | 4054278634326 | |
| Plateforme de batteries | Plateforme de batterie 36 V | |
| Largeur de coupe | mm | 530 |
| Hauteur de coupe | mm | 30 - 110 |
| Vitesse de rotation | U/min | 3100 |
| Vitesse de déplacement (max.) | km/h | 2 - 5 |
| Matériau plateau de tonte | Acier | |
| Volume du bac de ramassage | l | 65 |
| Niveau de puissance acoustique | dB/A | 95 |
| Valeur de vibration | m/s ² | 0,8 |
| Type de batterie | Batterie interchangeable Lithium-ion | |
| Voltage | V | 36 |
| Capacité | Ah | 6 |
| Puissance par charge de batterie | m ² | max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah) |
| Autonomie par charge de la batterie | min | max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah) |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Longueur du câble chargeur | m | 1,2 |
| Poids sans accessoires | kg | 35 |
| Poids avec emballage | kg | 40,6 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 1580 × 550 × 1130 |

Équipement

| | |
|----------------------------------|---|
| Batterie | batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/6,0 Ah (2 pièces) |
| Chargeur | chargeur rapide Battery Power+ 36 V (1 pièce) |
| Entraînement roue arrière | ■ |
| Kit de paillage | ■ |
| Bac de ramassage | ■ |
| Lames | ■ |
| ■ Standard. | |

LM 530/36 BP PACK

1.042-501.0



1



2

| | | Référence | | | | Prix | Descriptif | |
|-----------------------------------|---|-------------|--|--|--|------|--|---|
| Accessoires pour appareils | | | | | | | | |
| Lame de tondeuse, 53 cm | 1 | 2.042-014.0 | | | | | Lame de tondeuse haut de gamme en acier trempé pour notre tondeuse LM 530/36 Bp. Avec une largeur de coupe de 53 cm et des performances de coupe précises pour un résultat de tonte optimal. | ■ |
| Éjection latérale pour tondeuse | 2 | 2.042-030.0 | | | | | Pour l'ajout ultérieur au besoin : éjection latérale pour la tondeuse LM 530/36 Bp. Idéale pour les interventions prolongées sur les surfaces étendues en cas d'herbes hautes sauvages. Montage ultra simple, confort d'utilisation élevé. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.