




MT CS 250/36

Accessoire interchangeable pour notre outil multifonction sans fil MT 36 Bp : perche élagueuse MT CS 250/36 de conception compacte pour un entretien sûr et précis des arbres depuis le sol, même aux endroits difficiles à atteindre.



1 Graissage de la chaîne automatique

- Entretien minimal et longue durée de vie.
- Faible accumulation de chaleur et efficacité élevée.

2 Chaîne de scie et guide-chaînes Oregon®

- Les meilleurs composants pour les meilleurs résultats.

3 Conception compacte

- Faible poids pour un maniement facile.
- Transport et rangement peu encombrants.

4 Jusqu'à 80 % de vibrations en moins que les machines à essence

- Travail de longue durée sans aucune fatigue.
- Préserve la santé de l'utilisateur.



MT CS 250/36

- Graissage de la chaîne automatique
- Frein de chaîne électrique
- Modèle compact à faible poids

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| Référence | 1.042-512.0 | |
| Code EAN | 4054278635972 | |
| Plateforme de batteries | Plateforme de batterie 36 V | |
| Rails de guidage | mm | 250 |
| Vitesse de la chaîne | m/s | 12 |
| Jauge | 1,3 mm | |
| Voltage | V | 36 |
| Puissance par charge de batterie | Coupes | max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah) |
| Autonomie par charge de la batterie | min | max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah) |
| Poids sans accessoires | kg | 1,9 |
| Poids avec emballage | kg | 3 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 940 × 120 × 130 |

Équipement

| | |
|-------------------------------|---|
| protection de chaîne | ■ |
| Rails de guidage | ■ |
| Chaîne de tronçonneuse | ■ |
| ■ Standard. | |

MT CS 250/36

1.042-512.0

KÄRCHER



| | | Référence | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|--|--|--|------|---|---|
| Accessoires pour appareils | | | | | | | | |
| Chaîne de tronçonneuse « Oregon » 25 cm | 1 | 2.042-020.0 | | | | | Chaîne de tronçonneuse durable, à faibles vibrations (25 cm) d'Oregon, compatible avec la perche d'élagage Kärcher MT CS 250/36. Pas de chaîne de tronçonneuse 1/4", 1,3 mm d'épaisseur des maillons. Performances de coupe et qualité élevées. | ■ |
| Rail-guide Tronçonneuse 25cm | 2 | 2.042-021.0 | | | | | Rail de guidage précis (25 cm) d'Oregon. Compatible avec notre perche d'élagage MT CS 250/36. Qualité fiable, robuste et durable pour des interventions quotidiennes en conditions rudes. | ■ |
| Huile bio pour chaîne de tronçonneuse | 3 | 6.990-531.0 | | | | | L'huile bio et biodégradable pour chaîne de tronçonneuse réduit l'usure des articulations et maillons de la chaîne de la tronçonneuse sur batterie. Utilisable jusqu'à une température extérieure de -30 °C. | □ |
| MT EXT 100 | 4 | 2.042-031.0 | | | | | Rallonge de 1 m, haut de gamme et robuste avec arbre en acier solide et attache rapide. Pour augmenter la portée des perches d'élagage ou des taille-haies longue portée en combinaison avec l'outil multifonction. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.