



BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC

Handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack mit 75-l-Tank, Doppelscheiben-Bürstenkopf und Lithium-Ionen-Batterie. Sehr einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar.



1 Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- 4- bis 6-fache Zyklusfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.

2 Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

3 Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.

4 Kompakte und robuste Bauweise

- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.



BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Bestell-Nr. | 1.127-066.0 | |
| EAN-Code | 4054278843193 | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 705 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 1030 |
| Max. Flächenleistung | m ² | 3195 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 75 / 75 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² / kg | 20,4 - 34 / 30 - 50 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 |
| Aufnahmeleistung | W | max. 1850 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 224,7 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1445 × 750 × 1065 |
| Batteriespannung | V | 24 |
| Batterielaufzeit | h | max. 3,6 |

Ausstattung

| | |
|------------------------------|----------|
| Scheibenbürste | ■ |
| Fact | - |
| Dose | - |
| Kraftvoller Fahrtrieb | ■ |
| Saugbalken, gekröpft | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Motor | Batterie |

■ Im Lieferumfang enthalten.

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC 1.127-066.0




| | | Bestell-Nr. | Härtegrad | Durchmesser | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------|---|
| Scheibenbürsten | | | | | | | | | |
| Scheibenbürste | 1 | 4.905-010.0 | mittel | 355 mm | rot | 1 Stück | | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC

1.127-066.0

KÄRCHER




| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------|---|-------------|---------|-------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Saugbalken | | | | | | | | |
| Saugbalken, 1030 mm, gekröpft | 1 | 4.777-108.0 | 1030 mm | blau | 1 Stück | | Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet. | ■ |
| Sauglippen | | | | | | | | |
| Sauglippen | 2 | 4.037-144.0 | 1030 mm | blau | 2 -teilig | | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden. | ■ |
| | 3 | 4.037-145.0 | 1030 mm | transparent | 2 -teilig | | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden. | □ |
| | 4 | 4.181-011.0 | 1080 mm | rot | 2 -teilig | | 1164 mm breites Sauglippenset Linatex®. Reißfest und optimal für strukturierte Böden geeignet, ermöglicht es sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC

1.127-066.0


KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Härtegrad | Durchmesser | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pads | | | | | | | | | |
| Pad | 1 | 2.639-290.0 | hart | 356 mm | braun | 2 Stück | | Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller | | | | | | | | | |
| Padtreibteller STRONG | 2 | 4.762-590.0 | | 335 mm | | 1 Stück | | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | | | | | | |
| Melaminpad, 356 mm | 3 | 6.371-021.0 | | 356 mm | grau / weiß | 2 Stück | | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC 1.127-066.0



| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zubehör Home-Base | | | | | | | | |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 1 | 9.753-023.0 | | | 1 Stück | | Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps. | <input type="checkbox"/> |
| Universalhaken-Set | 2 | 4.070-075.0 | | | 1 Stück | | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Dosierhilfen | | | | | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 3 | 2.641-811.0 | | | 1 Stück | | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC 1.127-066.0



| | | Bestell-Nr. | Länge | Durchmesser | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|----------------------------------------------|---|-------------|-------|-------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sonstige Anbausätze | | | | | | | | |
| Anbausatz Notaus | 1 | 2.644-139.0 | | | 1 Stück | | Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf | 2 | 2.644-168.0 | | | 3-teilig | | Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhängen in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Verzurrösen | 3 | 2.644-219.0 | | | 5-teilig | | Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 4 | 4.035-619.0 | | | 2-teilig | | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC 1.127-066.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Batteriespannung | Batteriekapazität | Batterietyp | Preis | Beschreibung | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Batterien | | | | | | | | | |
| Batteriesatz | 1 | 2.815-092.0 | 4 -teilig | 24 V | 170 Ah | wartungsfrei | | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 2.815-091.0 | 2 -teilig | 24 V | 115 Ah | wartungsfrei | | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. | <input type="checkbox"/> |
| Ladegeräte | | | | | | | | | |
| Ladegerät | 3 | 4.654-012.0 | 1 Stück | 24 V | | separat | | Speziell auf 24-Volt-Batteriesatz (Bestell-Nr. 4.035-388.0) mit 170 Ah Speicherkapazität abgestimmtes 24-Volt-Ladegerät. | <input type="checkbox"/> |
| Zubehör für Batterien | | | | | | | | | |
| Batterieeinbausatz | 4 | 2.638-162.0 | 3 -teilig | | | | | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 2.638-198.0 | 3 -teilig | | | | | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 1 Verbindungskabel und 2 Abstandhaltern. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC 1.127-066.0



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------|---|-------------|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aufbewahrung | | | | | | | | |
| Tragekorb mit Flascheneinsatz | 1 | 6.999-290.0 | | | | | Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.