



NT 40/1 Tact Bs

Notre aspirateur pour boulangerie NT 40/1 Tact Bs a été conçu spécifiquement pour satisfaire aux exigences des boulangeries et pâtisseries. L'aspirateur élimine sans problème de grandes quantités de poussières fines.



1 Idéal pour les boulangeries et pâtisseries

- Kits d'accessoires disponibles en option spécialement conçus pour une utilisation en boulangerie.



2 Rabats de fermeture spéciaux en métal

- Permet la certification en tant qu'appareil antidéflagrant.
- Permet d'autoriser à aspirer dans des endroits avec des poussières de farine potentiellement dangereuses.



3 Filtre plissé plat résistant à la chaleur

- Permet d'aspirer des poussières problématiques dans le fournil.



4 Rangement pratique pour les accessoires spéciaux

- Permet d'emporter sans problème le volumineux kit d'aspiration de four.



NT 40/1 Tact Bs

- Préparation antistatique
- Filtre plissé plat PES
- Décolmatage automatique du filtre Tact

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-340.0	
Code EAN	4054278224688	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	40
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	68
Poids	kg	16,2
Dimensions (L × l × H)	mm	650 × 370 × 1100

Équipement

Suceur fentes	■
Filtre plissé plat	PES
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint	■
Matériau de la cuve	Plastique
Nettoyage du filtre	Système de décolmatage du filtre Tact
Protection de circulation résistante aux chocs	■
Guidon	■
Classe de protection	II
Roulette avec frein	■
Préparation antistatique	■
■ Standard.	

NT 40/1 TACT BS

1.148-340.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES								
Filtre plissé plat Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 pièce(s)				Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	■
Suceurs à fentes								
Suceur à fentes NT Tact DN 40	2	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm		Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	■
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)								
Filtres matière non tissée	3	6.907-480.0	5 pièce(s)				Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	□
Filtres matière non tissée Adv	4	6.907-361.0	5 pièce(s)				Filtre matière non tissée, extra-résistant à la déchirure, classe de poussière M.	□
Jeux d'accessoires par domaine								
Kit pour fours	5	2.640-341.0		DN 35			Kit pour fours.	□
Kit boulangerie, électroconducteur	6	2.640-436.0		DN 40			Kit boulangerie électroconducteur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.