



## B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75

Équipée de réservoirs d'eau propre et d'eau sale d'une contenance respective de 110 litres ainsi que de la fonction Auto-Fill, l'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R permet des rendements surfaciques de 5 100 m<sup>2</sup> par heure.



### 1 Plateau de brossage latéral permettant de gagner du temps et de réduire les coûts

- Permet un nettoyage au plus près des bords le long de murs ou de rayonnages.
- S'escamote sous l'appareil en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages.

### 2 Siège réglable en hauteur

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent confort d'assise pendant la conduite.

### 3 Dosage de l'eau en fonction de la vitesse

- Réduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.

### 4 Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.



## B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.161-424.0	
<b>Code EAN</b>	4054278710716	
<b>Largeur de travail des brosses</b>	mm	750
<b>Largeur d'aspiration</b>	mm	950
<b>Réservoir d'eau propre/sale</b>	l	110 / 110
<b>Rendement surfacique théorique</b>	m <sup>2</sup> /h	max. 5100
<b>Vitesse de rotation des brosses</b>	U/min	180
<b>Pression de contact des brosses</b>	g/cm <sup>2</sup>	40
<b>Tension de la batterie</b>	V	24
<b>Capacité de la batterie</b>	Ah	170
<b>Autonomie de la batterie</b>	h	max. 2,5
<b>Puissance absorbée</b>	W	jusqu'à 2350
<b>Poids (avec accessoires)</b>	kg	414,2
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	mm	1695 × 975 × 1315
<b>Niveau de pression acoustique</b>	dB/A	59

### Équipement

Auto-Fill	■	Siège réglable en hauteur	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■	Indicateur du niveau d'eau	Par pression d'eau
Traction puissante	■	Auto-Fill	■
Batterie et chargeur intégrés	■	Feux de jour standard	■
Arrêt automatique de l'eau	■	Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %	■
Dose	■	Pare-chocs robuste	■
Frein de stationnement	■	Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Électrovanne	■	Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Suceur d'aspiration coudé	■	Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher	■
Système à deux réservoirs	■	Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Plateau de lavage	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■

■ Standard.

# B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75 1.161-424.0

**KÄRCHER**



		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Brosses-disques</b>									
Brosse-disque complet rouge	1	4.905-033.0	moyen	220 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75 1.161-424.0

**KÄRCHER**

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Suceur d'aspiration complet</b>								
Suceur d'aspiration	1	4.778-007.0	950 mm	rouge	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 950 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75


## 1.161-424.0

**KÄRCHER**


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Couvercle complet système de rinçage de	1	4.039-327.0					Pour les appareils de la série B 110 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Réservoir de détergent	2	4.039-355.0		transparent	1 pièce(s)		Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Clé KIK, jaune	3	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	4	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
Clé KIK, blanche	5	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)			□
<b>Accessoires Home Base</b>								
Kit balai à franges Homebase B110R	6	4.039-349.0					Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	■
Kit crochets universel	7	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	8	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	9	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Kit Home Base « Box »	10	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75 1.161-424.0



		Référence					Prix		Descriptif	
<b>Têtes de brosses</b>										
Tête de brosse D 75 S	1	2.763-005.0							Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	■
Tête de brossage R 75	2	2.763-047.0							Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.	□
Tête de brosse D 65 S	3	2.763-003.0							Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	□
Tete de brosse R65	4	2.763-046.0							Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75

## 1.161-424.0

**KÄRCHER**



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>								
Kit plateau de brossage latéral B 110 R	1	2.644-243.0					Pour un nettoyage humide jusqu'aux bords du côté droit : le plateau de brossage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 10 cm.	■
<b>Dose mounting kit</b>								
Kit détergent DOSE B110R	2	2.644-245.0					Le kit Dose permet l'ajout automatique de détergents avec des proportions comprises entre 0,25 et 3 % directement à partir du réservoir. Remplacement simple grâce au système Close Loop.	■
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Gyrophare à LED	3	4.039-350.0					Accroît la sécurité dans l'environnement de travail.	□
<b>Autres kits de montage</b>								
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	4	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75 1.161-424.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
<b>Batteries</b>									
Jeu de batteries	1	2.815-092.0	4 teilig	24 V	170 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
	2	2.815-101.0	4 teilig	24 V	180 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	□
	3	2.815-095.0	4 teilig	24 V	285 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	□
<b>Chargeurs</b>									
Chargeur	4	6.654-419.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Chargeur 24 V/50 A : chargeur 24 volts fiable pour batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 285 Ah.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.