



KM 130/300 R Bp Pack

La balayeuse autoportée KM 130/300 R Bp Pack est idéale pour l'industrie. Cette balayeuse balaie la poussière fine comme les gros déchets. La version Bp Pack est équipée de batteries.



1 Construction robuste

- Solide châssis en acier
- Robustes moteurs industriels refroidis par eau

2 Grande surface filtrante pour un excellent rendement

- Filtres plissés plats de 5.5 m²
- Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double

3 Facile à utiliser

- Concept d'utilisation Easy Operation.
- Facile de monter et descendre de la balayeuse

4 Divers types d'entraînement

- Entraînement électrique
- Moteur diesel conforme aux normes industrielles



KM 130/300 R Bp Pack

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Remplacement simple et sans outil du balai principal
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques

Caractéristiques techniques

Référence	1.186-129.0	
Code EAN	4039784654143	
Type d'entraînement	Électrique	
Traction	Moteur courant continu	
Entraînement - puissance	V / kW	36 / 5
Rendement surfacique max.	m²/h	9100
Largeur de travail	mm	1000
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1300
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1550
Capacité de la batterie	Ah	360
Tension de la batterie	V	36
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Cuve à déchets	l	300
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	7
Surface filtrante	m²	5,5
Poids	kg	840
Poids, en état de marche	kg	1300
Dimensions (L x l x H)	mm	2040 x 1330 x 1430

Équipement

Décolmatage manuel du filtre	■	Compteur d'heures de service	■
Balai principal réglable	■	Roues caoutchouc plein	■
Direction assistée	■		
Balayage par poussée	■		
Traction marche avant	■		
Traction marche arrière	■		
Aspiration	■		
Vidage hydr. en hauteur	■		
Utilisation en extérieur	■		

■ Standard.

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0



1



2

		Référence	Installé à l'usine	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries d'entraînement									
Batterie	1	6.654-282.0		36 V	360 Ah	Maintenance réduite		Avec système de remplissage central.	■
Chargeurs									
Chargeur pour batterie 6.654-282.0.	2	6.654-283.0		36 V		séparé		Pour batterie 6.654-282.0.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0

KÄRCHER



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat								
Filtre plissé plat vert	1	6.988-158.0					Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	■
Filtre plissé plat blanc	2	6.987-519.0					Filtre en plastique pour applications standard.	□
Rouleau-balai standard								
Balai principal standard	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 130/300.	■
Balai principal souple								
Rouleau-balai principal souple	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm		Avec garnissage PP spécial pour poussière fine sur sol lisse, en intérieur ou en extérieur.	□
Balai principal souple / naturel	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 130/300.	□
Balai principal dur								
Rouleau-balai principal dur	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral standard	1	6.987-083.0			550 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur								
Balai latéral dur	2	6.905-773.0			550 mm		Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral avec fils en acier								
Balais latéraux avec poils en acier	3	6.905-619.0			550 mm		Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple								
Balai latéral souple	4	6.905-620.0			550 mm		Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Accessoires pour batteries									
Bidon de remplissage avec support mural	1	2.641-243.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0

KÄRCHER



		Référence	Installé à l'usine			Prix	Descriptif	
Éclairage								
Éclairage de travail	1	2.851-279.0	2.851-279.7				Pour un éclairage supplémentaire, p. ex. dans les garages profonds ou les entrepôts.	<input type="checkbox"/>
Balayage / aspiration								
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	2	2.852-814.0	2.852-814.7				Support pour balayeuses industrielles afin de pouvoir emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher. Facilite le nettoyage des recoins et des interstices en un seul passage.	<input type="checkbox"/>
Protection des balais latéraux	3	2.851-286.0					Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches								
Kit de 2 balais latéraux gauches	4	2.851-273.0	2.851-273.7				Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage								
Siège confort	5	6.373-014.0					Pour un grand confort de conduite.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel protection KM 130/300 R	6	2.852-620.0						<input type="checkbox"/>
Réservoir à déchets en acier inoxydable	7	6.961-926.7	6.961-926.7				Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.	<input type="checkbox"/>
Toit de protection								
Kit additionnel abri balayeuse 130 / 300	8	2.852-595.0						<input type="checkbox"/>
Cabine de protection du conducteur								
Cabine de protection contre les intempéries	9	2.851-271.7	2.851-271.7				Cabine de protection contre les intempéries avec cadre robuste en tubes d'acier.	<input type="checkbox"/>
Cabine de protection du conducteur avec pare-brise et essuie-glace	10	2.851-269.7	2.851-269.7				Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace.	<input type="checkbox"/>
Cabine de protection du conducteur	11	2.851-267.7	2.851-267.7				Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
Pneu, anti-crevaisson									
Roues anticrevaision (jeu), bandage en caoutchouc plein, sans traces	1	4.515-328.0	4.515-328.7					Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc. Non marquant sur surfaces claires.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.