




K 5 Premium Smart Control Home

K 5 Premium Smart Control : nettoyeur haute pression avec Bluetooth, assistance via application, mode Boost pour plus de puissance, pistolet G 180 Q Smart Control, Multi Jet 3 en 1, enrouleur de flexible. Avec Home Kit.




1 Connexion Bluetooth à l'application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.




2 Mode Boost particulièrement puissant contre la saleté

- Le mode Boost particulièrement puissant augmente l'efficacité de nettoyage et permet de gagner du temps.
- Permet un nettoyage ciblé puissant pour les saletés tenaces.



3 Pistolet Smart Control et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1

- Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le réglage de la pression ou le dosage de détergent.
- La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile.



4 Enrouleur de flexible pour un maniement confortable

- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range avec un encombrement minimal.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.



K 5 Premium Smart Control Home

- Pistolet Smart Control avec touches +/- et afficheur LCD pour le réglage de la pression et le dosage de détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau

Caractéristiques techniques

Référence	1.324-678.0	
Code EAN	4054278818801	
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Débit	l/h	max. 500
Température d'alimentation	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance absorbée	kW	2,1
Poids sans accessoires	kg	13,92
Dimensions (L × l × H)	mm	414 × 306 × 588

Équipement

Poignée-pistolet	G 180 Q Smart Control	Enrouleur de flexible haute pression	■
Lance Vario Power	-	Poignée télescopique	■
Lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1	■	Moteur refroidi à l'eau	■
Rotabuse	-	Housse souple	■
Flexible haute pression	m 10	compatible Bluetooth	■
Système Quick Connect côté appareil	■		
Utilisation de détergents via	Système Plug'n'Clean		
Aspiration d'eau	■		
Filtre à eau intégré	■		
Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"	■		
Kit Home	Nettoyeur de surfaces T 5, détergent pour pierres et façades, 3 en 1, 1 l		

■ Standard.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-678.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	25	2.637-729.0					Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse								
Canon à mousse FJ 6	26	2.643-147.0					Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	27	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	28	2.643-144.0					Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
Divers								
SH 5 flexible d'aspiration	29	2.643-100.0					Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Kit d'hydrosablage	30	2.638-792.0					Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	31	2.640-733.0					Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	32	4.730-059.0					Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur antiville	33	2.644-257.0					L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>
Set de joints toriques de rechange	34	2.640-729.0					Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.324-678.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Rangements de tuyaux et dévidoirs								
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0					Station d'arrosage avec dévidoir amovible, rangement pour poignées-pistolets et douchettes, grand coffret de rangement et possibilité de fixation pour lances d'arrosage. Vaste gamme d'accessoires incluse.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	2	2.645-167.0					Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Flexibles								
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	3	2.645-156.0					Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	4	2.645-258.0					Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0					Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phtalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	7	2.645-318.0					Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	8	2.645-322.0					Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	9	2.645-324.0					L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel plus	10	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	11	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	12	2.645-006.0					Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G1 + réduction G3/4	13	2.645-007.0					Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord laiton cuisine et s.d.b	14	2.645-010.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.