





KM 85/50 W Bp Pack

Balayeuse autotractée KM 85/50 W Bp Pack, équipée de série d'une batterie et d'un chargeur, pour les rendements surfaciques élevés. Avec rouleau de balayage à suspension oscillante et grand filtre plissé plat.




1 Entraînement pour marche avant et arrière via le guidon

- Utilisation intuitive, simple et conviviale.
- Maniabilité maximale de la machine.




2 Balai principal flottant

- Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier.
- Pas de rattrapage d'usure nécessaire.




3 Robuste et fiable pour les interventions les plus difficiles

- Bâti rotatif robuste à double paroi.
- La brosse latérale désaxée évite les dommages.



4 Système de filtration performant

- Grand filtre plissé plat avec un total de 2,3 m² de surface filtrante.
- Filtre en polyester lavable.



KM 85/50 W Bp Pack

- Design compact et maniabilité maximale
- Remplacement simple et sans outil du balai principal
- Version Adv avec marche avant et arrière, compteur d'heures de service et balai principal flottant

Caractéristiques techniques

Référence	1.351-117.0	
Code EAN	4054278506449	
Type d'entraînement	Électrique	
Entraînement	Moteur courant continu	
Entraînement – puissance	V / W	24 / 912
Rendement surfacique max.	m²/h	3825
Largeur de travail	mm	615
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	850
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1050
Cuve à déchets	l	50
Franchissement de déclivités	%	15
Vitesse de travail	km/h	4,5
Surface filtrante	m²	2,3
Dimensions du compartiment des batteries	mm	362 × 348 × 290
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Poids	kg	226
Dimensions (L × l × H)	mm	1550 × 1100 × 1066

Équipement

■ Filtre plissé plat en polyester	■ Utilisation en intérieur
■ Décolmatage manuel du filtre	■ Témoin de l'état de charge
■ Traction marche avant	■ Compteur d'heures de service
■ Traction marche arrière	■ Régulation du courant d'aspiration
■ Balai principal flottant	■ Balai latéral relevable / ajustable
■ Cuve à déchets mobile	
■ Flap pour gros déchets	
■ Balayage par projection	
■ Aspiration	
■ Traction puissante	
■ Standard.	

KM 85/50 W BP PACK 1.351-117.0



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Jeu de batteries	1	2.815-091.0	2 teilig	24 V	115 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprend plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Chargeurs									
Chargeur	2	6.654-329.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 85/50 W BP PACK 1.351-117.0

KÄRCHER



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat								
Filtre plissé plat	1	5.731-585.0					Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
Rouleau-balai standard								
Rouleau-balai standard	2	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces	■
Balai principal souple								
Rouleau de balayage principal souple / naturel	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	□
Balai principal dur								
Rouleau-balai principal dur	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 85/50 W BP PACK 1.351-117.0

KÄRCHER



1



2-3

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral standard	1	6.906-132.0			420 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur								
Balai latéral dur	2	6.905-625.0			420 mm		Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral souple								
Balai latéral mou	3	6.905-626.0			420 mm		Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


KM 85/50 W BP PACK 1.351-117.0

		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
balais latéraux gauches									
Kit 2ème brosse latérale gauche	1	2.850-266.0	2.850-266.7					Brosse latérale gauche pour notre balayeuse KM 85/50 W : complète, incluant une brosse latérale standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 85/50 W BP PACK 1.351-117.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Accessoires Home Base								
Adaptateur Home Base	1	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	2	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	3	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	4	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base ramasse déchets	5	4.035-524.0					Ramasse déchets avec dispositif de fixation sur la machine.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 85/50 W BP PACK 1.351-117.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur		Prix	Descriptif
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)					Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.