

B 60W BP PACK DOSE+R65+170AH AF+RINS+V900

L'autolaveuse aspirante autotractée (60 l) pour les superficies de 1 000 à 2 500 m² avec traction, système KIK, système de nettoyage du réservoir, Auto-Fill, tête de brosse à rouleaux et batterie sans maintenance (170 Ah).



Référence

1.384-026.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278954714
Largeur de travail des brosses	mm	650
Largeur d'aspiration	mm	940
Rendement surfacique max.	m ² /h	3900
Rendement surfacique pratique	m ² /h	2340
Réservoir d'eau propre/sale	l	60 / 60
Pression de contact des brosses	g/cm ²	315
Vitesse de rotation des brosses	U/min	600 - 1300
Puissance absorbée	W	2100
Moteur à traction	W	300
Tension du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Batterie	V / Ah	24 / 170
Type de batterie		Sans entretien
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	61
Type d'entraînement		Batterie
Poids avec emballage	kg	272,9
Dimensions (L × l × H)	mm	1520 × 900 × 1160

Equipement

Brosse-rouleau	■
DOSE	■
Traction puissante	■
Avec batterie et chargeur	■
Suceur d'aspiration, en V	■
Système à réservoir à double paroi	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Moteur	Batterie
Auto-Fill	■
Type de lèvres d'aspiration	résistant aux hydrocarbures
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Tête de brosse-rouleau avec unité de balayage intégrée

- Remplacement simple de la brosse en quelques secondes
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Très résistant aux influences extérieures.



Traction puissante

- Maniable facilement grâce au réglage de vitesse continue (en avant et en arrière)
- La vitesse maximale peut être préréglée.
- Opération aux manettes.



Fonction Auto Fill confortable

- Remplissage confortable du réservoir via un tuyau. Avec fonction d'arrêt automatique lorsque le réservoir est plein.
- Gain de temps étant donné que d'autres tâches peuvent être accomplies en attendant.


ACCESSOIRES POUR B 60W BP PACK DOSE+R65+170AH AF+RINS+V900 1.384-026.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Balai rotatif rouge pour remplacement R6, moyen, rouge, 608 mm	1 4.035-604.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Balai rotatif orange - R65, relief, orange, 608 mm	2 6.907-726.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Balai rotatif vert - R65, dur, vert, 608 mm	3 6.907-727.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Balai rotatif noir - R65, très dur, noir, 608 mm	4 6.907-728.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
Balai rotatif blanc - R65, souple, blanc, 608 mm	5 6.907-770.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
TÊTES DE BROSSES			
Tete de brosse R65	6 2.763-046.0	Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.	■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	7 4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis.	■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	8 6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	■
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Clé KIK, jaune	9 5.035-344.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	10 5.035-348.0		■
Couvercle nettoyage de rservoir complet	11 4.035-386.0		■
Flexible de remplissage 1,5 m	12 6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Clé KIK, blanche	13 4.035-076.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	14 4.035-408.0	Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60W BP PACK DOSE+R65+170AH AF+RINS+V900 1.384-026.0



	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Jeu de clés KIK, blanc	15 4.035-064.0	Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel eco!zero	16 5.388-133.0	Initiative eco!zero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO ₂ généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base			
Adaptateur Home Base	17 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base support pour mops	18 4.035-374.0	Le kit Home Base « Mop » comprend un clip pour mop, un support pour mop et un porte-flacon - la solution idéale pour transporter le mop en toute sécurité directement sur l'autolaveuse.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	19 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	20 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	21 6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	22 4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	23 4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	24 9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Roues/pneus			
Kit de montage salle de sport	25 4.744-162.0	Réduit la charge au sol à moins de 0,5 N/mm ² , selon la norme DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Roue, résistant aux hydrocarbures	26 6.435-702.0	Deux pièces sont nécessaires par appareil.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage			
Station de dosage du détergent DS 3	27 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Autres kits de montage			
Auto-Fill	28 4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR B 60W BP PACK DOSE+R65+170AH AF+RINS+V900 1.384-026.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	29	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	30	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Module de gestion de flottes EU	31	2.644-093.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	<input type="checkbox"/>
Module de gestion de flotte EU	32	2.644-094.0		<input type="checkbox"/>
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	33	2.642-833.0	Facilite le nettoyage des lieux inaccessibles pour la machine.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	34	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	35	2.638-064.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus.	■
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Axe pour pad rouleau				
Tambour pad - R65, 608 mm	36	4.762-626.0	Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibrés.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau				
Pads rouleau, souple, jaune	37	6.369-454.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau, moyen, rouge	38	6.369-456.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau, dur, vert	39	6.369-455.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibrés				
Microfibre tambour complet - R65, 608 mm	40	4.114-054.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS				
Récepteur pulvérisateur à pompe	41	6.394-409.0	Ce récepteur pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récepteur sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	42	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60W BP PACK DOSE+R65+170AH AF+RINS+V900 1.384-026.0



		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Basket with bottle insert	43	6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.