





BVL 5/1 Bp

Ultra léger et très robuste grâce au matériau EPP innovant : l'aspirateur dorsal à batterie performant et durable BVL 5/1 Bp de Kärcher pour les tâches de nettoyage dans les espaces exigus.



1 Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.

2 EPP (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.

3 Grande ergonomie

- Châssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions.

4 Moteur électrique sans balais

- Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.



BVL 5/1 Bp

- Ultra léger : < 4,6 kg de poids dorsal
- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Moteur électrique sans balais

Caractéristiques techniques

Référence	1.394-277.0	
Code EAN	4054278967400	
Plateforme de batteries	Plateforme de batterie 36 V	
Contenance du réservoir	l	5
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	500
Dépression	mbar / kPa	223 / 22,3
Diamètre nominal standard	DN 35	
Nombre de batteries requises	pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 64 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 30 (7,5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80%/100%	min	44 / 68
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids	kg	4,91
Dimensions (L x l x H)	mm	220 x 320 x 510

Équipement

Flexible d'aspiration	m	1 / avec coude / Plastique
Tube d'aspiration télescopique		■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné		■
Suceur parquet		■
Suceur fauteuils		■
Suceur fentes		■
Classe de protection		II

■ Standard.

BVL 5/1 BP

1.394-277.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
Panier filtre principal								
Panier à filtre principal permanent	1	2.889-348.0	1 pièce(s)				Panier à filtre en matériau non tissé spécialement conçu pour l'aspirateur dorsal sans fil BVL 5/1 Bp de Kärcher. Le panier à filtre permet d'aspirer avec ou sans sac filtrant.	■
HEPA Filter								
Filtre HEPA 14	2	2.889-342.0	1 pièce(s)				Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	□
Sacs filtrants matériau non tissé								
Sacs filtrants non tissés	3	6.904-335.0	10 pièce(s)				Sacs filtrants non tissés à trois couches, résistants à la déchirure, de la classe de poussière M. Contenu : 10 unités.	□
	4	6.904-336.0	300 pièce(s)				Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BVL 5/1 BP

1.394-277.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude	1	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	■
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	2	2.889-130.0	1 pièce(s)	35 mm	210 mm			Suceur à fentes plastique.	■
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné, DN 35, 280 mm	3	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		280 mm		Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
Suceur parquet, DN 35, 300 mm	4	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur parquet grande largeur de travail	■
Suceur parquet, DN 35, 360 mm	5	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm			□
Suceurs pour fauteuils									
Suceur pour meubles DN 35	6	6.905-998.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	■
Tubes d'aspiration, métal									
Tube d'aspiration télescopique	7	2.862-008.0	1 pièce(s)	35	1000 mm			Tube d'aspiration télescopique, métal chromé, DN 35. Longueur de 0,61 à 1,0 m.	■
Suceurs pour sols									
Suceur pour sol T 12/1 Hf, BVL 5/1 Bp, DN 35	8	4.130-062.0	1 pièce(s)	DN 35		310 mm		Suceur pour sol en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Avec une largeur de 310 mm, il est optimal pour les endroits exigus, par ex. dans les avions, les bus et les trains.	□
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration DN35	9	2.903-000.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur pinceau rotatif en DN 35 avec des poils naturels d'excellente qualité pour aspirateur dorsal sans fil BVL 5/1 Bp de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BVL 5/1 BP 1.394-277.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)							
	1	2.889-346.0	1 pièce(s)	DN 35	1 m		Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 1 m, attache 2.0, verrouillage par clic

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BVL 5/1 BP 1.394-277.0



		Référence	Prix	Descriptif	
Batteries					
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0		Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Chargeurs					
Chargeur rapide Battery Power 36 V	2	2.445-033.0		Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Kit de démarrage batterie et chargeur					
Démarrreur kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0		Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Batteries					
Battery Power+ 36/75	4	2.445-043.0		Une capacité de 7,5 Ah garantit une longue durée de vie aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Extrêmement puissantes, avec une technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	5	2.042-022.0		Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah pour une longue durée de vie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
Chargeurs					
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	6	2.445-054.0		Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	7	2.445-045.0		Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
Kit de démarrage					
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	8	2.445-070.0		Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	9	2.445-071.0		Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

BVL 5/1 BP

1.394-277.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
Autres accessoires NT								
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	1	2.889-312.0					Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.