



LMO 36-46 Battery

Garantit une coupe nette du gazon, même dans les pentes légères : la puissante tondeuse sans fil LMO 36-46 Battery Set avec entraînement de l'une des roues arrière activable par simple pression sur un bouton.



1 Propulsion arrière Push Assist

- Entraînement supplémentaire de la roue arrière gauche par simple pression sur un bouton.
- Tondez sans effort, même dans les pentes légères.

2 Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse

- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.

3 Système de tonte 2 en 1

- L'herbe coupée est efficacement collectée dans le bac de ramassage pendant la tonte.
- Fonction mulching : en utilisant le kit de paillage, l'herbe coupée est répartie sur la pelouse afin de servir d'engrais naturel.

4 Réglage facile de la hauteur de coupe

- La hauteur de coupe peut être réglée de manière centrale sur 5 positions différentes.



LMO 36-46 Battery

- Push Assist : un entrainement supplémentaire par simple pression sur un bouton
- Enlèvement automatique de l'herbe poussant sur les bords grâce aux guide-herbes
- Système de tonte 2 en 1 : utilisation de l'herbe pour le paillage ou collecte dans le bac de ramassage

Caractéristiques techniques

Référence	1.444-472.0	
Code EAN	4054278661803	
Plateforme de batteries	Plateforme de batterie 36 V	
Largeur de coupe	cm	46
Hauteur de coupe	mm	20 - 70
Réglage de la hauteur de coupe	5 fois	
Volume du bac de ramassage	l	55
Entrainement	Moteur sans balais	
Vitesse de rotation	U/min	2800
Vitesse de déplacement (max.)	km/h	3
Voltage	V	36
Autonomie par charge de batterie *	m ²	max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Poids	kg	18,4
Dimensions (L × l × H)	mm	1452 × 483 × 978

Équipement

Kit de paillage	■
Lames	■
Bac de ramassage	■
Entrainement roue arrière	■
Poignée intégrée	■
Indicateur du niveau d'eau	■

■ Standard. * Hauteur de coupe : niveau 5

