




## K 7 Compact \*CH

Particulièrement compact, pour un usage fréquent sur des saletés résistantes : le nettoyeur haute pression K 7 Compact. Facile à transporter, rapide à ranger. Rendement surfacique : 60 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Système élaboré de rangement du flexible

- Le flexible peut être enroulé, fixé à l'aide d'une bande en caoutchouc et ressorti rapidement lors de l'utilisation suivante.

### 2 Moteur refroidi à l'eau et performances exceptionnelles

- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.

### 3 Poignée télescopique

- La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée lorsque l'appareil doit être rangé.

### 4 Rangement des accessoires intégré sur l'appareil

- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.



## K 7 Compact \*CH

### Caractéristiques techniques

Référence	1.447-052.0	
Code EAN	4054278497136	
Pression	bar / MPa	20-180 / 2-18
Débit	l/h	510
Température d'alimentation max.	Température max. eau (°C)	max. 60
Puissance absorbée	kW	2,2
Poids sans accessoires	kg	15,8
Dimensions (L x l x H)	mm	378 x 291 x 516
Type de courant	V / Hz	230 / 50

### Équipement

Poignée-pistolet	G 180 Q	
Lance Vario Power	■	
Flexible haute pression	m	10 / PremiumFlex Anti-Twist
Système Quick Connect côté appareil	■	
Utilisation de détergents via	Tuyau d'aspiration	
Aspiration d'eau	■	
Filtre à eau intégré	■	
Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"	■	
Poignée télescopique	■	
Moteur refroidi à l'eau	■	
Élastique pour la fixation du flexible haute pression	■	

■ Standard.

# K 7 COMPACT \*CH

## 1.447-052.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Lances d'arrosage</b>								
Lance Vario Power VP 180 pour classe K 7	1	2.642-726.0					Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression de la classe K 7. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
Rotabuse DB 180 pour classe K 7	2	2.642-729.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Top pour nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique	3	2.642-347.0					Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	□
Protection anti-éclaboussures	4	2.642-706.0					Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	5	2.638-817.0					La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	6	2.643-240.0					Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	7	2.643-254.0					VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□
Lance Multi Power MP 180 pour classes K 6-K 7	8	2.643-238.0					Lance Multi Power avec 5 types de jet : jet RM, jet plat HD, buse rotative, jet crayon et jet plat plus large à pression réduite. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance.	□
Rotabuse DB 180 pour classe K 7	9	2.643-889.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Top pour nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	□
<b>Poignées-pistolets haute pression</b>								
Pistolet G 180 Q Quick Connect	10	2.642-889.0					Le nouveau pistolet G 180 Q avec Quick Connect est plus long de 13 cm et offre encore plus de confort et d'ergonomie lors des travaux de nettoyage avec des nettoyeurs haute pression Kärcher.	■
<b>Flexible haute pression de recharge : avec systèmes antivirille et Quick Connect</b>								
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	11	2.643-585.0					Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antivirille pour travailler sans risque de torsion. 10 m de long. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible, ni aux appareils Full Control des classes K 4 à K 7.	■
<b>Nettoyeurs de surfaces</b>								
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer	12	2.644-074.0					Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.







