SC 3 Upright EasyFix

Porentiefe Reinigung mit Dampf ganz ohne Sorgen: Der SC 3 Upright EasyFix ist kinderleicht zu bedienen und auf Hartböden anwendbar. Bei gründlicher Reinigung werden bis zu 99,999% der Coronaviren* und 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien** auf haushaltsüblichen Hartflächen entfernt.

PORENTIEFE REINIGUNG OHNE CHEMIE
BESEITIGT BIS ZU 99,999% DER CORONAVIREN* UND BAKTERIEN**

1

2

3

4

1 Voreingestellte Dampfmengenregulierung in 3 Stufen zur Reinigung verschiedener Oberflächen

- Auswahlmöglichkeit der Bodenbelagssymbole Holz, Fliese und Teppich für die ideale Dampfmenge.

2 Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche

- Der entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung.
- Dank der intelligenten Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit.

3 Kurze Aufheizzeit

- Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.

4 LED-Band am Handgriff signalisiert Aufheizung und Betriebsbereitschaft

- Kinderleichte Anwendung dank der permanenten Rückmeldung des Geräts zu seinem Betriebszustand.
- Rotes Pulsieren signalisiert Aufheizen und ein durchgängig grünes Leuchten signalisiert Betriebsbereitschaft.

SC 3 Upright EasyFix, 1.513-302.0, 2022-01-03

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

SC 3 Upright EasyFix

- 3-stufige Dampfmengenregulierung mit Bodenbelagssymbolen für die ideale Dampfmenge
- Nach nur 30 Sekunden einsatzbereit und ohne zusätzliches Entkalken anwendbar
- Permanent befüllbarer Tank für unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.513-302.0
EAN-Code		4054278351421
Prüfzertifikat*		Beseitigt bis zu 99.999% der Coronaviren* und 99.9% Bakterien**
Flächenleistung je Tankfüllung	**m²**	ca. 60
Heizleistung	**W**	1600
Kabellänge	**m**	5
Aufheizzeit	**min**	0,5
Tankinhalt	**l**	0,5
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	3,1
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	314 × 207 × 1185

Ausstattung

Sicherheitsventil		■
Dampfmengenregulierung		3-stufig, je nach Bodenart einstellbar
Mikrofaser-Bodentuch Klett	**Stück**	1
Teppichgleiter		■
Entkalkungskartusche		■
Bodendüse		EasyFix
Integrierter Ein-/Ausschalter		■
Entnehmbarer Frischwassertank		■

■ Im Lieferumfang enthalten. * Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999% der behüllten Viren, wie Corona- oder Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). ** Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).

SC 3 UPRIGHT EASYFIX
1.513-302.0

1

2

3

4

5

		Bestell-Nr.	Menge				Preis	Beschreibung	
Düsen									
Teppichgleiter	1	2.863-269.0	1 Stück					Sorgt auch für frische Teppichfasern: Der Teppichgleiter zum einfachen Anbringen an die Bodendüse EasyFix. Ideal für die Dampfreinigung von Teppichböden.	■
Sonstiges									
Entkalkungskartusche	2	2.863-018.0						Schnelle und wirkungsvolle Entkalkung des Kärcher Dampfreinigers SC 3 EasyFix. Einfach einsetzen – und fertig.	■
Tuchsets									
Mikrofaser-Tuchset für die Bodendüse EasyFix	3	2.863-259.0	2 Stück					Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt: die hochwertigen Mikrofaser-Bodentücher EasyFix. Dank Klettsystem einfach und schnell an der Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix fixierbar und entfernbar.	□
Einwegtuchset EasyFix	4	2.863-299.0	15 Stück					15 Einwegtücher für die Bodendüse EasyFix zur schnellen und hygienischen Reinigung von Hartflächen. Die gelben Klettstreifen ermöglichen eine einfache Tuchfixierung.	□
Abrasiv-Tuchset für die Bodendüse EasyFix	5	2.863-309.0	2 Stück					Die Abrasiv-Bodentücher EasyFix entfernen auch hartnäckige Flecken von kratzunempfindlichen Steinböden. Das Klettsystem ermöglicht das einfache Anbringen und Entfernen ohne Schmutzkontakt.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.