




BD 43/25 C Bp Pack

La BD 43/25 C Bp Pack est une autolaveuse fonctionnant sur batterie (76 Ah), équipée d'une brosse-disque et particulièrement adaptée au nettoyage d'entretien et en profondeur pour les surfaces jusqu'à 900 m².



1 Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.

2 Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.

3 Machine compacte

- Très simple à manœuvrer.
- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.

4 Grande case à batterie adaptée à tous les types de batteries standards

- Compartiment à batterie facilement accessible.
- Convient également pour des opérations multiples.



BD 43/25 C Bp Pack

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnant sur batterie.
- Châssis anti-corrosion

Caractéristiques techniques

Référence	1.515-403.0	
Code EAN	4054278188003	
Largeur de travail des brosses	mm	430
Largeur d'aspiration	mm	900
Rendement surfacique max.	m ² /h	1720
Réservoir d'eau propre/sale	l	25 / 25
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Puissance absorbée	W	1100
Capacité de la batterie	Ah	76
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Poids (avec accessoires)	kg	114,75
Dimensions (L x l x H)	mm	1135 x 520 x 1025

Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie	■
Chargeur	■
Suceur d'aspiration, en V	■
■ Standard.	

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0




		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques									
Brosse-disque	1	4.905-022.0	moyen	430 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	souple	430 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	dur	430 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER




		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration en forme de V	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit	2	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration								
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	3	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig		Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	<input checked="" type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à	4	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	5	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc type	7	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig		2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Jeu de batteries	1	2.815-090.0	2 teilig	24 V	80 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries AGM avec une tension de 24 V et une capacité de 80 Ah (C5). Le jeu comprend 2 batteries individuelles, chacune de 12 V et d'une capacité de 80 Ah.	■
Batterie	2	6.654-093.0	1 pièce(s)	12 V	76 Ah	Sans entretien		Batterie d'entraînement avec technologie gel sans maintenance. Avec 12 V/76 Ah (5 h). Dans le cas d'appareils 24 V, 2 batteries sont nécessaires. Il en faut 3 pour les appareils 36 V.	□
Chargeurs									
Chargeur	3	6.654-329.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
	4	6.654-067.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V	□
	5	6.654-179.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V	□
	6	6.654-332.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Chargeur autonome pour batteries 24 V nécessitant peu de maintenance à capacité de stockage de 80 Ah (6.654-290.0 et 4.035-450.0).	□
Accessoires pour batteries									
Kit de montage de batteries	7	2.638-036.0	2 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0


KÄRCHER


		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads microfibrés									
Pad microfibre	1	6.905-526.0	microfibre	410 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-469.0	très souple	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque souple blanc sans abrasif pour le nettoyage et le polissage haute brillance.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	souple	432 mm	beige	5 pièce(s)		Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	moyennement souple	432 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	moyennement dur	432 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	dur	432 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad									
Plateau entraîneur STRONG	7	4.762-592.0		403 mm		1 pièce(s)		Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur	8	4.762-533.0		403 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant									
Pad diamant	9	6.371-256.0	grossier	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	moyen	432 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fin	432 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé									
Pad en mélamine	12	6.371-023.0		432 mm	gris / blanc	2 pièce(s)		Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Accessoires Home Base								
Kit Home Base support pour mop	1	9.753-023.0			1 pièce(s)		Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	2	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	3	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	4	6.980-080.0		gris	1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	5	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Home Base	6	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	7	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	8	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Divers								
Kit additionnel ecolzero	9	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	10	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Autres kits de montage								
Kit additionnel tuyau de décharge robinet	1	2.643-977.0					Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	3	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)				Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.