



BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 43/25 C Classic Bp Pack, fonctionnant sur batterie et compacte, avec 43 cm de largeur de travail, réservoirs de 25 l, tête de brossage à disques et batterie Li-ion 80 Ah.



1 Batterie lithium-ion durable

- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
- Technologie des batteries sans aucune maintenance.

2 Format robuste

- Éléments de commande solides, conçus pour une utilisation quotidienne.
- Fiabilité et longévité élevées.

3 Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Tableau de commande convivial avec des pictogrammes auto-explicatifs.
- Interrupteur d'homme mort et électrovanne pour une coupure automatique de l'eau.

4 Conception de la tête de lavage à disque efficace

- Tête de brossage à disques au fonctionnement particulièrement silencieux et économique.
- Convient également au nettoyage dans les lieux sensibles au bruit.



BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Caractéristiques techniques

Référence		1.515-408.0
Code EAN		4054278842172
Largeur de travail des brosses	mm	430
Largeur d'aspiration	mm	900
Rendement surfacique max.	m ² /h	1720
Réservoir d'eau propre/sale	l	25 / 25
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Puissance absorbée	W	1100
Capacité de la batterie	Ah	80
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Dimensions (L x l x H)	mm	1135 x 520 x 1025

Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie	■
Chargeur	■
Suceur d'aspiration, en V	■

■ Standard.

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI

1.515-408.0

KÄRCHER




		Référence	Degré de dureté	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques									
Brosse-disque	1	4.905-022.0	moyen	430 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	souple	430 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	dur	430 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI

1.515-408.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration en forme de V	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit	2	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration								
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	3	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig		Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	<input checked="" type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à	4	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	5	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc type	7	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig		2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI

1.515-408.0

KÄRCHER


		Référence	Degré de dureté	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads									
Pad	1	6.369-469.0	très souple	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque souple blanc sans abrasif pour le nettoyage et le polissage haute brillance.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-081.0	souple	432 mm	beige	5 pièce(s)		Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-470.0	moyennement souple	432 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-472.0	moyennement dur	432 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-473.0	dur	432 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant									
Pad diamant	6	6.371-256.0	grossier	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-257.0	moyen	432 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-238.0	fin	432 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads microfibres									
Pad microfibre	9	6.371-346.0		430 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad									
Plateau entraîneur STRONG	10	4.762-592.0		403 mm		1 pièce(s)		Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur	11	4.762-533.0		403 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé									
Pad en mélamine	12	6.371-023.0		432 mm	gris / blanc	2 pièce(s)		Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Accessoires Home Base								
Kit Home Base support pour mop	1	9.753-023.0			1 pièce(s)		Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	2	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	3	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	4	6.980-080.0		gris	1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	5	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Home Base	6	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	7	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	8	9.753-088.0			1 pièce(s)		Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	9	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Divers								
Kit additionnel ecolzero	10	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	11	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI

1.515-408.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Autres kits de montage								
Kit additionnel tuyau de décharge robinet	1	2.643-977.0					Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	3	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Batterie	1	6.654-093.0	1 pièce(s)	12 V	76 Ah	Sans entretien		Batterie d'entraînement avec technologie gel sans maintenance. Avec 12 V/76 Ah (5 h). Dans le cas d'appareils 24 V, 2 batteries sont nécessaires. Il en faut 3 pour les appareils 36 V.	<input type="checkbox"/>
Chargeurs									
Chargeur	2	6.654-067.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V	<input type="checkbox"/>
	3	6.654-179.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI

1.515-408.0



1

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur		Prix	Descriptif
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)					Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.