




## NT 22/1 Ap Bp Pack L

Le NT 22/1 Ap Bp L est notre premier aspirateur eau et poussière sans fil conçu pour satisfaire aux exigences professionnelles. Avec une batterie puissante Power+ pour une puissance d'aspiration maximale et une longue durée d'utilisation.



### 1 Puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 Ah

- Assure une longue autonomie de trente et une minutes à pleine puissance d'aspiration.

### 2 Clapet de protection efficace pour le compartiment à batterie

- Protège la batterie des salissures et de l'humidité. Avec fenêtre de visualisation.

### 3 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante.
- L'emplacement du bouton de décolmatage Ap facilite le maniement.

### 4 Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.



## NT 22/1 Ap Bp Pack L

- Puissante batterie Battery Power+ 36 V
- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Filtre plissé plat avec boîtier de filtre

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.528-120.0	
<b>Code EAN</b>	4054278441559	
<b>Plateforme de batteries</b>	Plateforme de batterie 36 V	
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	70
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	57
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	152 / 15,2
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	575
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	22
<b>Matériau de la cuve</b>	Plastique	
<b>Diamètre nominal standard</b>	DN 35	
<b>Nombre de turbines</b>	1	
<b>Type de batterie</b>	Batterie lithium-ion amovible	
<b>Voltage</b>	<b>V</b>	36
<b>Capacité</b>	<b>Ah</b>	7,5
<b>Nombre de batteries requises</b>	<b>pièce(s)</b>	1
<b>Puissance par charge de batterie</b>	<b>m²</b>	env. 150 (7,5 Ah) /
<b>Autonomie par charge de la batterie</b>	<b>min</b>	max. 31 (7,5 Ah) /
<b>Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80%/100%</b>	<b>min</b>	58 / 81
<b>Puissance de sortie</b>	<b>A</b>	6
<b>Raccordement secteur chargeur</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	8,6
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	401 x 372 x 499

### Équipement

<b>Batterie</b>	batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/7,5 Ah (1 pièce)	
<b>Chargeur</b>	chargeur rapide Battery Power+ 36 V (1 pièce)	
<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	1,9 / avec coude
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) x m / mm</b>	2 x 0,5 / 35 / Plastique

■ Standard.



# NT 22/1 AP BP PACK L

## 1.528-120.0




		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat papier</b>								
Filtre plissé plat papier	1	6.904-156.0	1 pièce(s)				Pour les aspirateurs eau et poussières NT 14/1 et NT 22/1 Ap Bp : le filtre plissé plat Dry en matériau à base de fibres de cellulose pour l'aspiration de poussières fines et de gros déchets des classes de poussières L et M. Avec étiquette verte.	■
<b>Filtre plissé plat PES</b>								
Filtre plissé plat PES	2	6.906-123.0	1 pièce(s)				Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco).	□
Filtre plissé plat Wet & Dry	3	6.907-649.0	1 pièce(s)				Filtre plissé plat Wet & Dry disponible en option en matériau à base de fibres PES pour aspirateurs eau et poussières NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Pour l'aspiration de liquides et de poussières des classes de poussière L et M. Étiquette bleue.	□
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>								
Sacs filtrants non tissés	4	6.907-469.0	5 pièce(s)				Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 22/1 AP BP PACK L

## 1.528-120.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
Coude standard	1	2.889-199.0	1 pièce(s)	DN 35				Coude en plastique, gris, avec système à clips C 35.	■
<b>Suceurs pour sols</b>									
Suceur sol eau et poussières standard	2	2.889-263.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières, DN 35, largeur 300 millimètres, gris. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus. Embouts faciles à changer.	■
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur pour fentes DN 35 aspirateurs eau et poussières 225 mm	3	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm			Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>									
Kit tuyau d'aspiration	4	2.889-218.0	2 pièce(s)	35	505 mm			Tuyau d'aspiration en plastique, DN 35, gris, 2 pièces, de 0,5 mètre chacune.	■
<b>Suceurs auto</b>									
Suceur voiture	5	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
Tuyau d'aspiration chromé	6	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm			Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 mètre.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 22/1 AP BP PACK L 1.528-120.0




		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Flexible d'aspiration DN 35 clips baïonnette 2,5 m aspirateur eau et poussières	1	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.    □ Accessoires optionnels.

# NT 22/1 AP BP PACK L

## 1.528-120.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>								
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	1	5.407-005.0						Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	2	5.407-006.0		DN 40				Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# NT 22/1 AP BP PACK L

## 1.528-120.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	1	2.889-312.0					Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.