




T 9/1 Bp

Robuste, doté d'une aspiration particulièrement puissante et très silencieux : notre aspirateur à batterie T 9/1 Bp se montre convaincant lors des tâches d'aspiration dans les zones sensibles au bruit et ne craint pas la comparaison avec les aspirateurs poussières alimentés sur secteur.



1 Mode eco!efficiency

- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore de l'appareil tout en prolongeant l'autonomie de la batterie.

2 Coude ergonomique

- Le coude ergonomique repose confortablement dans la main et il permet le travail sans effort pendant des périodes étendues.

3 Poignée ergonomique

- La poignée de transport ergonomique avec fixation pour tuyau d'aspiration garantit un transport facile et commode de l'appareil avec ses accessoires.

4 Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher



T 9/1 Bp

- Tube d'aspiration télescopique
- Position parking pour la buse pour sol
- Mode ecoefficiency économisant l'énergie

Caractéristiques techniques

Référence	1.528-133.0	
Code EAN	4054278680354	
Plateforme de batteries	Plateforme de batterie 36 V	
Contenance du réservoir	l	9
Niveau de pression acoustique	dB/A	59
Débit d'air	l/s	40
Dépression	mbar / kPa	210 / 22
Puissance absorbée	W	500
Nombre de batteries requises	pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	env. 150 (7,5 Ah) /
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 64 (7,5 Ah) / / /
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	58 / 81
Puissance de sortie	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids	kg	4,6
Dimensions (L x l x H)	mm	420 x 325 x 382


Équipement

Flexible d'aspiration	m	2 / avec coude
Tube télescopique		■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Panier à filtre permanent		Nylon
Suceur pour sol combiné		■
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Suceur fentes		■
Classe de protection		II

■ Standard.

T 9/1 BP

1.528-133.0



		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
Panier filtre principal								
Panier à filtre principal permanent	1	5.731-628.0	1 pièce(s)				Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Filtres papier								
Sacs filtrants papier	2	6.904-333.0	10 pièce(s)				10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	<input type="checkbox"/>
	3	6.904-337.0	300 pièce(s)				Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>
	4	6.904-370.0	10 pièce(s)				Sac filtrant papier économique pour une mise au rebut dégageant peu de poussière.	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant tissu								
Sac filtrant tissu	5	6.904-316.0	1 pièce(s)				Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé								
Sacs filtrants non tissés	6	6.904-335.0	10 pièce(s)				Sacs filtrants non tissés à trois couches, résistants à la déchirure, de la classe de poussière M. Contenu : 10 unités.	<input type="checkbox"/>
	7	6.904-336.0	300 pièce(s)				Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

T 9/1 BP

1.528-133.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude	1	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	■
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	2	2.889-130.0	1 pièce(s)	35 mm	210 mm			Suceur à fentes plastique.	■
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné	3	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		280 mm		Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
Tubes d'aspiration, métal									
Tube d'aspiration télescopique	4	2.862-008.0	1 pièce(s)	35	1000 mm			Tube d'aspiration télescopique, métal chromé, DN 35. Longueur de 0,61 à 1,0 m.	■
Suceurs pour fauteuils									
Suceur pour meubles DN 35	5	6.905-998.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 9/1 BP 1.528-133.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	■


■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 9/1 BP

1.528-133.0



1



2

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32 mm			De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)								
Réducteur de DN 35 à DN 32.	2	6.902-072.0	1 pièce(s)	35 mm			De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

T 9/1 BP 1.528-133.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
Divers								
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	1	2.889-312.0					Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.