

## B 50 W BP PACK 80AH LI+R55+FC+DO+RI+A F

Autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp pour le nettoyage humide des sols. Avec suceur d'aspiration en aluminium, batterie li-ion de 80 Ah, fonction de recharge rapide, système de dosage, tête de brosse R 55 et Auto-Fill/Auto-Rinse.



Référence

1.533-241.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278871356
Largeur de travail des brosses	mm	550
Largeur d'aspiration	mm	850
Réservoir d'eau propre/sale	l	50 / 50
Vitesse de rotation des brosses	U/min	965
Pression de contact des brosses	kg / g/cm <sup>2</sup>	15,5 / 63
Batterie	V / Ah	25,6 / 80
Autonomie de la batterie	h	2
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Consommation d'eau	l/min	2,6
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1400
Type d'entraînement		Batterie
Entraînement		Moteur de traction
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids total autorisé	kg	235
Dimensions (L x l x H)	mm	1284 x 542 x 1082

### Équipement

Brosse-rouleau	■
Fact	■
DOSE	■
Fonction de prébalayage	■
Traction puissante	■
Batterie	■
Chargeur	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Indicateur du niveau d'eau	Par pression d'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Moteur	Batterie
Commande via application	■
Auto-Fill	■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■

- Tête de brosse-rouleau extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit ■
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc. ■
- Sélecteur de commande Easy Operation ■
- Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Chargeur rapide de 50 A pour batteries lithium-ion

- Recharge complète en seulement deux heures.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.



### Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »


- Événail de fonctions et d'informations avancé.
- Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage.
- Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.



### Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression

- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.

## ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 80AH LI+R55+FC+DO+RI+AF 1.533-241.0




	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 550 mm	1 4.035-184.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, souple, blanc, 550 mm	2 4.762-409.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 550 mm	3 4.762-410.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, dur, vert, 550 mm	4 4.762-411.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Brosse-rouleau, très dur, noir, 550 mm	5 4.762-412.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tête de brosse R 55	6 2.763-052.0	Tête de brossage robuste et compacte R 55 en aluminium avec 2 brosse-rouleaux et une largeur de travail de 55 cm. Fonction de prébalayage intégrée, roulettes de protection, fonctionnement silencieux et composants à code couleurs.	■
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration, 850 mm, parabolique	7 4.778-008.0	Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvres d'aspiration sans outil.	■
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 944 mm	8 4.400-011.0	Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm	9 4.400-005.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm.	□
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Autres kits de montage</b>			
Auto-Fill	10 4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	■
Kit arrêt d'urgence B50W	11 2.644-365.0	Kit pour l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à sûreté intégrée qui arrête complètement la machine en cas de déclenchement. Il suffit de réarmer l'interrupteur à voyant de contrôle pour reprendre le fonctionnement.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Batterie d'alimentation LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	12 6.654-454.0	Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.	■
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>			
<b>Axe pour pad rouleau</b>			
Axe pour pad rouleau, 550 mm	13 4.762-415.0	Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibrés.	□
<b>Pads rouleau</b>			
Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 530 mm	14 6.369-734.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 80AH LI+R55+FC+DO+RI+AF 1.533-241.0



15



16



17

		Référence	Descriptif	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>				
<b>Pads rouleau</b>				
Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 530 mm	15	6.369-733.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>				
Rouleau en microfibres, 550 mm	16	4.114-010.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Accessoires Home Base</b>				
Set Homebase B50	17	4.400-080.0	Set Homebase B 50, composé d'un support pour balai à plat et d'un double crochet avec adaptateur pour une fixation pratique du balai à plat et des sacs poubelle directement sur la machine. Fixation simple, maniement confortable.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.