



WD 5 S V-25/6/22

Performance auf ganzer Linie: Der WD 5 S V-25/6/22 ist mit seinem 25-l-Edelstahlbehälter, 6 m Kabel und 2,2 m Saugschlauch extrem saugstark und energieeffizient.



1 Herausragende Filterreinigung

- Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter.
- Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.

2 Patentierte Filterentnahmetechnik

- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
- Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.

3 Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf

- Platzsparende Verstaung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.

4 Vliesfilterbeutel

- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.



WD 5 S V-25/6/22

- Flachfilter mit patentierter Filterentnahmetechnik
- Filterreinigung
- Praktische Zubehöraufbewahrung inkl. Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Bestell-Nr. | 1.628-351.0 | |
| EAN-Code | 4054278663227 | |
| Stromart | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Energieverbrauch | W | 1100 |
| Behältergröße | l | 25 |
| Behältermaterial | Edelstahl | |
| Farbe | Gerätekopf gelb / Gerätebumper gelb / | |
| Nennweite Zubehör | mm | 35 |
| Anschlusskabel | m | 6 |
| Gewicht | kg | 8,56 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 418 × 382 × 646 |

Ausstattung

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---|----------------|
| Saugschlauch | m | 2,2 / mit gebogenem Handgriff / Kunststoff | Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf | ■ |
| Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz | ■ | | Ablagefläche für Kleinteile | ■ |
| Saugrohre | Stück × m / mm | 2 × 0,5 / 35 / Kunststoff | Komfortabler 3-in-1-Tragegriff | ■ |
| Nass-/Trockensaugdüse | | Umschaltbar | Kabelhaken | ■ |
| Fugendüse | ■ | | Parkposition | ■ |
| Vliesfilterbeutel | Stück | 1 | Zubehöraufbewahrung am Gerät | ■ |
| Flachfilter | | in herausnehmbarer Filterkassette | Stoßfester Umlaufschutz | ■ |
| Filterreinigungsfunktion | ■ | | Lenkrollen | Stück 5 |
| Drehschalter (Ein / Aus) | ■ | | | |
| Blasfunktion | ■ | | | |
| Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf | ■ | | | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

