



WD 5 S V-25/6/22

Performance sur toute la ligne : avec sa cuve en acier inoxydable de 25 litres, son câble de 5 mètres et son flexible d'aspiration de 2,2 mètres, le WD 5 S V-25/6/22 est extrêmement absorbant et économe en énergie.



1 Excellent nettoyage du filtre

- L'air pulsé puissant transfère la saleté du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton.
- La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.



2 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures.
- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.



3 Rangement de flexible sur la tête de l'appareil

- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.



4 Sachet filtre en non-tissé

- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.



WD 5 S V-25/6/22

- Filtre plissé plat avec procédé d'enlèvement du filtre breveté
- Nettoyage du filtre
- Rangement des accessoires pratique, dont rangement de flexible sur la tête de l'aspirateur

Caractéristiques techniques

Référence	1.628-351.0	
Code EAN	4054278663227	
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Consommation d'énergie	W	1100
Taille de la cuve	l	25
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	
Couleur	Tête jaune / Pare-chocs jaune /	
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Câble d'alimentation	m	6
Poids	kg	8,56
Dimensions (L x l x H)	mm	418 x 382 x 646

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,2 / avec poignée incurvée / Plastique	Rangement de flexible sur la tête de l'appareil	■
Poignée amovible avec protection électrostatique		■	Rangement pour petites pièces	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plastique	Poignée de transport 3 en 1 confortable	■
Suceur eau/poussières		Commutable	Crochet pour câble	■
Suceur fentes		■	Position de stationnement	■
Sachet filtre en non-tissé	pièce(s)	1	Rangement des accessoires inclus sur l'appareil	■
Filtre plissé plat		dans la cassette filtrante extractible	Protection anti-chocs lors des déplacements	■
Fonction nettoyage du filtre		■	Roulettes orientables	pièce(s) 5
Interrupteur (marche/arrêt)		■		
Fonction de soufflerie		■		
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil		■		

■ Standard.

