




WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation

Ultra absorbant et économe en énergie : l'aspirateur eau et poussières WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation, avec kit de rénovation, filtre plissé plat, fonction de nettoyage de filtre et prise intégrée.



1 Accessoires spéciaux pour éliminer les souillures grossières lors des travaux de rénovation

- Élimination rapide, facile et soignée des souillures grossières sans soulever de poussières.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.



2 Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriques

- Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement.
- L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.




3 Excellent nettoyage du filtre

- L'air pulsé puissant transfère la saleté du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton.
- La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.



4 Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures.
- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.



WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation

- Avec des accessoires spéciaux pour éliminer les souillures grossières lors des travaux de rénovation.
- Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton
- Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat

Caractéristiques techniques

Référence	1.628-377.0	
Code EAN	4054278876610	
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Consommation d'énergie	W	1300
Taille de la cuve	l	30
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	
Couleur	Tête jaune / Pare-chocs jaune /	
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Câble d'alimentation	m	8
Poids	kg	9,56
Dimensions (L x l x H)	mm	418 x 382 x 693

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,2 / avec poignée incurvée / Plastique	Filtre plissé plat	dans la cassette filtrante extractible
Poignée amovible avec protection électrostatique		■	Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Acier inoxydable	Fonction nettoyage du filtre	■
Suceur eau/poussières		Commutable	Interrupteur (marche/arrêt)	■
Suceur fentes		■	Contrôle de la puissance	■
Flexible d'aspiration souple	m / mm	1 / 35	Fonction de soufflerie	■
Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques		■	Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil	■
Flexible d'aspiration pour gros débris	m	1,7 / Plastique	Rangement de flexible sur la tête de l'appareil	■
Tube d'aspiration gros débris	pièce(s) x m / mm	2 x 0,5 / 45 / Plastique	Rangement pour petites pièces	■
Suceur pour gros débris		■	Poignée de transport 3 en 1 confortable	■
Sachet filtre en non-tissé	pièce(s)	1	Crochet pour câble	■

■ Standard.

