



WV 6 Plus Multi Edition

Avec des raclettes de conception innovante et 3 raclettes supplémentaires en couleur : le nettoyeur de vitres sans fil WV 6 Plus Multi Edition avec note personnalisée garantit des vitres propres en un rien de temps.



1 Technologie optimisée des lèvres

- Innovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation - solution idéale pour un usage près du sol.




2 Autonomie extra-longue

- L'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.



3 Vidage du réservoir hygiénique et rapide

- Remplissage ou vidage facile du réservoir d'eau propre du KV 4 ou du réservoir d'eau sale du WV 6, sans contact avec l'eau ou la saleté.



WV 6 Plus Multi Edition

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|--------|--|
| Référence | | 1.633-514.0 |
| Code EAN | | 4054278788616 |
| Largeur de travail de la raclette aspirante | mm | 280 |
| Contenu du réservoir d'eau sale | ml | 150 |
| Autonomie de la batterie | min | 100 |
| Durée de charge de la batterie | min | 170 |
| Surface nettoyée avec une charge de batterie | | env. 300 m ² = 100 fenêtres |
| Type de batterie | | Batterie lithium-ion |
| Type de courant | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Poids avec batterie | kg | 0,76 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 126 x 280 x 310 |

Équipement

| | | |
|---|----|-----|
| Nettoyant pour vitres concentré (1 x 20 ml) | | ■ |
| Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres | | ■ |
| Largeur suceur | mm | 280 |
| Chargeur rapide | | ■ |
| Raclette 280mm | | 3 x |
| Suceur interchangeable | | ■ |

■ Standard.

WV 6 PLUS MULTI EDITION 1.633-514.0

KÄRCHER



| | | Référence | Quantité | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|------------|--|--|------|---|-------------------------------------|
| Blocs d'alimentations | | | | | | | | |
| Chargeur rapide | 1 | 2.633-511.0 | 1 pièce(s) | | | | Limite les interruptions pendant le lavage des vitres : le chargeur rapide de recharge pour le nettoyeur de vitres WV 6. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Raclettes | | | | | | | | |
| Raclettes WV 6 (280 mm) | 2 | 2.633-514.0 | 2 pièce(s) | | | | Pour un résultat de nettoyage sans traces : lèvres caoutchouc remplaçables (280 mm) pour le nettoyeur de vitres WV 6. | <input type="checkbox"/> |
| Raclettes WV 6 (170 mm) | 3 | 2.633-513.0 | 2 pièce(s) | | | | Pour le remplacement des lèvres caoutchouc (170 mm) du nettoyeur de vitres WV 6. Pour un résultat de nettoyage sans traces. | <input type="checkbox"/> |
| Buses | | | | | | | | |
| Suceur mince (jaune) de 170 mm pour le WV 6 | 4 | 2.633-512.0 | 1 pièce(s) | | | | Idéal pour les fenêtres à croisillons, grâce à sa largeur de 170 millimètres : le suceur d'aspiration étroit du WV 6, pour les petites fenêtres. | <input type="checkbox"/> |
| Pulvérisateurs | | | | | | | | |
| Kit pulvérisateur Extra | 5 | 2.633-129.0 | 1 pièce(s) | | | | Le nouveau Set flacon pulvérisateur Extra, y compris bonnette en microfibres avec fixation à Velcro, bonnette étroite et large, grattoir de déchets et 20 ml de détergent pour vitres concentré. | <input type="checkbox"/> |
| Bonnets microfibre | | | | | | | | |
| Bonnette en microfibres WV Intérieur | 6 | 2.633-130.0 | 2 pièce(s) | | | | La bonnette en microfibres avec fixation à système de bandes autoagrippantes pour un enlèvement optimal des saletés avec le flacon pulvérisateur sur le WV pour toutes les surfaces lisses. | <input type="checkbox"/> |
| Bonnette en microfibres WV Extérieur | 7 | 2.633-131.0 | 2 pièce(s) | | | | Idéale pour les vitres extérieures : la bonnette en microfibres pour l'extérieur avec fixation autoagrippante, dotée d'un nombre particulièrement élevé de fibres abrasives. Leur inclus pour les saletés les plus tenaces. | <input type="checkbox"/> |
| Rallonge | | | | | | | | |
| Extension pour WV | 8 | 2.633-144.0 | 1 pièce(s) | | | | Pour atteindre sans effort les fenêtres en hauteur : le jeu de prolongateurs pour nettoyeur de vitres sans fil et raclette vibrante sans fil. Extensible de 0,6 à 1,5 mètre. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.