



BP1 Barrel Set

BP 1 Barrel Set - la pompe vide-fût novatrice avec interrupteur on/off au bord du récupérateur. Prêt à l'emploi grâce au kit d'arrosage incl. pour un arrosage confortable à l'eau pluviale.



1 Set prêt à être raccordé

- Set d'arrosage idéal pour les débutants grâce au set de flexible de jardin livré.



2 Interrupteur marche/arrêt intégré dans l'interrupteur à flotteur

- Pour un emploi pratique de la pompe directement sur le support.



3 Préfiltre intégré

- Protection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.



4 Simple et pratique

- Le remplacement parfait pour l'arrosoir: l'emploi de l'eau de pluie protège votre dos et votre porte-monnaie.



BP1 Barrel Set

- Kit d'arrosage prêt au raccordement
- Fixation flexible au bord du récupérateur
- Avec préfiltre

Caractéristiques techniques

Référence EUI	1.645-467.0	
Code EAN	4054278074658	
Puissance moteur max.	W	400
Débit max.	l/h	< 3800
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	11 / 1,1
Profondeur d'immersion max.	m	7
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	4,6
Dimensions (L × l × H)	mm	135 × 170 × 520
Câble d'alimentation	m	H05RN-F / 10
Voltage	V	230
Fréquence	Hz	50

Équipement

Poignée de transport confortable	■
Fixation flexible au bord de la cuve	■
Tuyau flexible à longueur réglable	■
Avec préfiltre	■
Interrupteur marche / arrêt	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	oui
Interrupteur à flotteur	■
Interrupteur ON/OFF intégré	■
Accessoires d'arrosage	■

■ Standard.

BP1 BARREL SET 1.645-467.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles									
Raccord universel Standard 13/15/19 mm	1	2.645-201.0							■
Raccord univ. Standard aquastop 13/15/19	2	2.645-202.0							■
Raccords et lances									
Pistolet d'arrosage	3	2.645-265.0							■
Lance d'arrosage	4	2.645-264.0							□
Pistolet multifonction	5	2.645-266.0							□
Lance arrosage	6	2.645-267.0							□
Pistolet d'arrosage Plus	7	2.645-268.0							□
Pistolet d'arrosage Multifonctions Plus	8	2.645-269.0							□
Pistolet en métal Premium	9	2.645-270.0							□
Pistolet multifonctions en métal Premium	10	2.645-271.0							□
Flexibles									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	11	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.