



Set de flexible haute pression HK 7,5

Set d'accessoires avec flexible haute pression de 7,5 m, poignée-pistolet et adaptateur pour raccordement Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans dévidoir produits entre 1992 et 2017.

1 Adaptateur

- Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
- Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être inséré et sorti rapidement de l'appareil et de la poignée-pistolet en le clipsant. Gain de temps tout en minimisant les efforts.

2 Flexible haute pression

- Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.

3 Poignée-pistolet

- Pour un travail ergonomique.



Set de flexible haute pression HK 7,5

Caractéristiques techniques

Référence	2.643-910.0	
Code EAN	4054278257228	
Température	Température max. eau (°C)	60
Pression max.	bar	180
Longueur	m	7,5
Poids	kg	1,22
Poids avec emballage	kg	1,41
Dimensions (L × l × H)	mm	551 × 250 × 60

SET DE FLEXIBLE HAUTE PRESSION HK 7,5 2.643-910.0



		Référence				Prix		Descriptif	
Divers									
Adaptateur antiville	1	2.644-257.0						L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.