




Arroseur circulaire multifonctions 6 modes MS 100

Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.



1 6 formes de jet différentes

- Pour un arrosage adapté aux besoins

2 Anneau de suspension intégré dans la poignée

- Pour un rangement/une suspension aisés.



Arroseur circulaire multifonctions 6 modes MS 100

- For small surfaces and gardens
- 6 formes de jet différentes
- Support mural
- Max. irrigation area 78 m²

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-026.0	
Code EAN	4039784289093	
Débit d'eau de passage	21 l/min	
Diamètre d'arrosage 2 bars	≤ 8,4 m	
Diamètre d'arrosage 4 bars	≤ 10 m	
Surface d'arrosage 2 bars	55 m ²	
Surface d'arrosage 4 bars	78 m ²	
Poids	kg	0,14
Poids avec emballage	kg	0,15
Dimensions (L × l × H)	mm	208 × 199 × 71

ARROSEUR CIRCULAIRE MULTIFONCTIONS 6 MODES MS 100 2.645-026.0

KÄRCHER


		Référence					Prix			Descriptif	
Flexibles											
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0								Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles											
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0								La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0								Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	4	2.645-191.0								La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.