




Lance d'arrosage

La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral, que ce soit au sol, comme un suspensions. * 6 formes de jet différentes * Tête amovible avec bague de protection : protège la lance et facilite son nettoyage * Poignée ergonomique en matériau souple avec interrupteur * Composition métal : grande durée de vie



1 6 types de jets

- Flexible et polyvalent.

3 Antidérapant, et poignée ergonomique

- Pour une manipulation facile et aisée

2 Réglage du débit et interrupteur ON/OFF

- Possibilité d'utilisation à une main



Lance d'arrosage

- Réglage du débit et interrupteur ON/OFF
- 6 types de jets

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-157.0
Code EAN	4039784521247
Poids	kg 0,34
Poids avec emballage	kg 0,37
Dimensions (L x l x H)	mm 850 x 150 x 66

Équipement

Jet conique	■
Jet de brumisation	■
Jet plat horizontal	■
Jet perlé	-
Jet crayon	■
Jet douche	■
Jet plat vertical	■

LANCE D'ARROSAGE 2.645-157.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Flexibles								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0					Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	4	2.645-191.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.