




## Programmateur WT 5

Le programmeur WT 5 met en marche et arrête l'arrosage du jardin de façon complètement indépendante. Le temps et la durée de l'arrosage peuvent être programmés précisément comme désiré.



**1 Programmation précise à la journée, démarrage et durée de l'arrosage à la minute près (2 arrosages par jour)**

- Arrosage précis: idéal pour l'arrosage des zones ayant des restrictions d'eau

**2 Ecran détachable**

- Facilement programmable

**3 Indication du niveau de la batterie et fonction de rangement de la batterie de remplacement**

- Le contrôle de la fonctionnalité et de la programmation est maintenu après que la batterie soit remplacée.

**4 Marche/Arrêt automatique**

- Arrosage régulier et facile



## Programmateur WT 5

### Caractéristiques techniques

Référence	2.645-219.0	
Code EAN	4039784629950	
Filetage des raccords	G3/4 + G1	
Pression max.	bar	10
Poids	kg	0,33
Poids avec emballage	kg	0,56
Dimensions (L x l x H)	mm	112 x 125 x 129

-- Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

### Équipement

Débit d'eau programmable	pièce(s)	1
Batterie nécessaire		■
Batteries incluses		non
Nombre de batteries		Bloc 1 x 9 V

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

