




## Lance arrosage

Un arrosage facile selon la demande. Grâce à la lance d'arrosage avec réglage du débit d'eau, utilisable à une seule main, avec 2 formes d'arrosage ajustables.



### 1 Vanne de contrôle ergonomique

- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.

### 3 Auto-vidange

- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.

### 2 Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône

- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).



## Lance arrosage

### Caractéristiques techniques

Référence		2.645-267.0
Code EAN		4054278047522
Poids	kg	0,09
Poids avec emballage	kg	0,12
Dimensions (L × l × H)	mm	210 × 42 × 79

### Équipement

Nombre de formes d'arrosage		2
Débit d'eau peut être réglé		■
Fonction d'autovidange		■
Jet conique		■
Jet de brumisation		-
Jet plat horizontal		-
Jet perlé		-
Jet crayon		■
Jet douche		-
Jet plat vertical		-

# LANCE ARROSAGE

## 2.645-267.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Flexibles</b>								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b>								
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0					Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	4	2.645-191.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.