



HKF 200 P

HKF 200 P zur Behälterreinigung. Der pneumatisch angetriebene, säure-, laugen- und lösemitelbeständige Innenreinigungskopf ist ideal für mittlere bis große Behälter.

1 Modularer Innenreinigungskopf

- Dank der Modularität können bestehende Systeme bei Bedarf erweitert werden.
- Hohe Flexibilität bietet Einsparpotenziale (bestehende Komponenten können weiterhin genutzt werden).

2 Druckluftbetriebener Innenreiniger

- Für konstant gute Reinigungsergebnisse.

3 ATEX-Zertifizierung (explosionsgeschützt)

- Hoher Sicherheitsstandard gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

4 Intelligentes Design

- Kein Druckabfall infolge von Reibungsverlusten.
- Erstklassige Reinigungsergebnisse.



HKF 200 P

Technische Daten

Bestell-Nr.	3.631-016.0
EAN-Code	4002667048445
Antrieb	Pneumatisch
Betriebsdruck	bar 200
Druckluft	bar 4 / 7

HKF 200 P 3.631-016.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Stationäre Hochdruckanlagen								
Hochdruckschlauch	1	4.440-172.0						<input type="checkbox"/>
	2	4.440-173.0						<input type="checkbox"/>
	3	6.388-102.0						<input type="checkbox"/>
	4	6.388-807.0						<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.