



## IVM 40/24-2 H

Der IVM 40/24-2 H ist ein 2-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger für feinen und groben Schmutz. Inklusive Staubklasse H Zertifizierung.



### 1 2 Gebläsemotoren

- Hohe Saugleistung und Robustheit.

### 3 Fahrbarer Edelstahlbehälter

- Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden.

### 2 Fahrbarer Edelstahlbehälter

- Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden.

## IVM 40/24-2 H

- Nach Staubklasse H zertifiziert
- Antistatische Ausstattung
- Edelstahl

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	9.989-908.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278943916	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	106
<b>Vakuum</b>	<b>mbar</b>	225
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	40
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>kW</b>	2,3
<b>Aufnahmetyp</b>	Elektrisch	
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,5
<b>Anschlussnennweite</b>	DN 70	
<b>Zubehöرنennweite</b>	DN 50 / DN 40	
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	77
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	41
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	645 × 655 × 1150

### Ausstattung

<b>Filter</b>	Patronenfilter
<b>Sekundärfilter</b>	■
<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein

- Im Lieferumfang enthalten.

# IVM 40/24-2 H

## 9.989-908.0




		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge / Breite</b>		<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>								
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	1	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	2	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl AISI 304	3	9.989-893.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Verteiler</b>								
Verteiler Edelstahl AISI 304	4	9.989-894.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
	5	9.989-895.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>								
Schlauch PVC DN40 3 m	6	9.989-962.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	7	9.989-963.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	8	9.989-964.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	9	9.989-965.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>								
Schlauch EVA DN40 3 m	10	9.989-982.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	11	9.989-983.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	12	9.989-984.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	13	9.989-985.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Schlauch Montageset</b>								
Schlauch-Montageset DN40	14	9.989-986.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch-Montageset DN50	15	9.989-987.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>								
Schlauch PU DN40 3 m	16	9.989-966.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	17	9.989-967.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	18	9.989-968.0						<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	19	9.989-969.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 3 m	20	9.989-970.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 5 m	21	9.989-971.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 15 m	22	9.989-972.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 3 m	23	9.989-973.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 5 m	24	9.989-974.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 15 m	25	9.989-975.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>								
Schlauch ME DN40 3 m	26	9.989-976.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN40 5 m	27	9.989-977.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	28	9.989-978.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 3 m	29	9.989-979.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 5 m	30	9.989-980.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	31	9.989-981.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# IVM 40/24-2 H

## 9.989-908.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Handgriffe</b>								
Handgriff Edelstahl AISI 304	32	9.989-896.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	33	9.989-897.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Gerader Handgriff Edelstahl AISI 304	34	9.989-898.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	35	9.989-899.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon DN-F40	36	9.989-916.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon DN-F50	37	9.989-917.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F40	38	9.989-918.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F50	39	9.989-919.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre</b>								
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN-F40	40	9.989-912.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN-F50	41	9.989-913.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40	42	9.989-920.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50	43	9.989-921.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur 1000 m	44	9.989-928.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	45	9.989-929.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur 2000 m	46	9.989-930.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	47	9.989-931.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur 3000 m	48	9.989-932.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	49	9.989-933.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Standarddüsen</b>								
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	50	9.989-835.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	51	9.989-836.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	52	9.989-837.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA transparent	53	9.989-838.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	54	9.989-839.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	55	9.989-840.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	56	9.989-841.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	57	9.989-842.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	58	9.989-843.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA transparent	59	9.989-844.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	60	9.989-845.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	61	9.989-846.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# IVM 40/24-2 H

## 9.989-908.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Bodendüsen</b>								
Bodendüse Edelstahl AISI 316L blau	62	9.989-861.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	63	9.989-862.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L grün	64	9.989-863.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	65	9.989-864.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L rot	66	9.989-865.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	67	9.989-866.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L transparent	68	9.989-867.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	69	9.989-868.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L weiß	70	9.989-869.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	71	9.989-870.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L gelb	72	9.989-871.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	73	9.989-872.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 400 mm	74	9.989-914.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	75	9.989-915.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	76	9.989-934.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	77	9.989-935.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	78	9.989-936.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	79	9.989-937.0						<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen biegsam</b>								
Nutendüse biegsam Silikon FDA transparent	80	9.989-847.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	81	9.989-848.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>								
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	82	9.989-849.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	83	9.989-850.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	84	9.989-851.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	85	9.989-852.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	86	9.989-853.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	87	9.989-854.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	88	9.989-855.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	89	9.989-856.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	90	9.989-857.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	91	9.989-858.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	92	9.989-859.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	93	9.989-860.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# IVM 40/24-2 H

## 9.989-908.0



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Pinselbürsten</b>								
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	94	9.989-873.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	95	9.989-874.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	96	9.989-875.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	97	9.989-876.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	98	9.989-877.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	99	9.989-878.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	100	9.989-879.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	101	9.989-880.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	102	9.989-881.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	103	9.989-882.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Zylinderbürsten</b>								
Zylinderbürste ø 100 mm F-DN40	104	9.989-922.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm F-DN40	105	9.989-923.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 300 mm F-DN40	106	9.989-924.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 100 mm F-DN50	107	9.989-925.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm F-DN50	108	9.989-926.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 300 mm F-DN50	109	9.989-927.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Flüssigkeiten / Späne</b>								
Standard Kit Backofenreinigung DN50	110	9.989-938.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Standard Kit Backofenreinigung DN40	111	9.989-939.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Standard Kit Lebensmittel DN40	112	9.989-940.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Standard Kit Lebensmittel DN50	113	9.989-941.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Feststoffe / Stäube</b>								
Standard Kit Überkopfreinigung DN40	114	9.989-942.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Standard Kit Überkopfreinigung DN50	115	9.989-943.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.