

Informazione prodotto

71 82 950

Tagliabulloni per taglio di reti elettrosaldate per cemento



- Capacità di taglio fino ad una durezza di 48 HRC
- Taglienti robusti ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 62 HRC
- Battuta forgiata con inserto in elastomero che ammortizza in modo efficace l'impatto di taglio
- Ottima accessibilità al pezzo grazie alla testa e alla cerniera piatta
- Impugnature robuste e maneggevoli in materiale bicomponente a due colori
- Regolazione precisa (12 livelli) grazie alle viti ad eccentrico
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Testa avvitata, intercambiabile



Generico

Art. No.	71 82 950
EAN	4003773066798
Testa	bonderizzata grigia
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	4.110 g
Dimensioni	950 x 180 x 40 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
Lunghezza lama mm	44 mm
Larghezza testa	40 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



La speciale forma del tronchese per reti metalliche 71 82 950 permette di tagliare reti in acciaio per armature posate in orizzontale.



