

Informazione prodotto

77 42 130 ESD

Tronchesi laterali per elettronica ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
- Esecuzione a dispersione elettrica dissipativa
- Cerniera passante senza gioco
- Con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
- La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio



Generico		
Art. No.	77 42 130 ESD	
EAN	4003773089216	
Testa	pulita a specchio	
Manici	rivestiti in materiale bicomponente	
Peso	80 g	
Dimensioni	130 x 69 x 17 mm	
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5	
REACH conformità	non contiene SVHC	
RoHS conformità	non applicabile	
On the Sallahar Constalia		

Caratteristiche tecniche		
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 1,3 mm	
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 0,3 – 1,6 mm	
	16,2 mm	
	8,5 mm	
Larghezza testa (A)	13 mm	
Lunghezza lama mm (C)	16,2 mm	
ESD	sì	

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori