

Informazione prodotto

85 51 180 A

Pinza per fascette elastiche



- Utilizzabile per fascette standard, salvaspazio e autoserranti così come per fascette elastiche fino alla misura nominale di 50 mm.
- Corsa di serraggio di oltre 30 mm
- Inserti di presa universali girevoli per una presa sicura delle fascette in ogni posizione
- Inserti di presa girevoli anche sotto carico
- Rapporto di trasmissione ottimale che consente un'apertura facile e sicura delle fascette senza sforzo eccessivo
- Testa affusolata; ampiezza ridotta della testa, inserti di presa girevoli: l'utensile ideale in condizioni di spazio ristretto
- Funzione aggiuntiva: allentamento delicato dei tubi grazie alla ganaschia di presa dentata

Generico

Art. No.	85 51 180 A
EAN	4003773081159
Esecuzione	bonderizzata grigia
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	170 g
Dimensioni	180 x 38 x 14 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Capacità	Ø max. 50 mm
Regolazioni	15

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





funzione aggiuntiva: allentamento delicato dei tubi grazie alla ganaschia di presa dentata



