

## Informazione prodotto

# 86 04 100

### Pinza chiave XS

Pinza e chiave in un unico utensile



- Accessibilità ottimale negli spazi più stretti: un modello ancora più compatto, testa molto sottile
- Regolazione di precisione con una mano per un adattamento più facile a diverse dimensioni del pezzo semplicemente spingendo
- Enorme capacità di presa con una lunghezza dell'utensile di soli 100 mm: l'apertura parallela delle ganasce consente di afferrare con regolazione continua oggetti fino a 21 mm di apertura
- La robusta cerniera a scorrimento offre elevata stabilità e durata
- Ganasce lisce per un montaggio delicato di raccordi delicati e con finitura superficiale: consente di lavorare direttamente sul cromo grazie al contatto senza gioco su tutta la superficie!
- Diverse applicazioni possibili: meccanica fine, idraulica, strumentazione per bicicletta o moto, EDC (oggetti di uso quotidiano), costruzione di modellini
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Regolazione di precisione con 10 posizioni

#### Generico

Art. No.	86 04 100
EAN	4003773087281
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	superficie ruvida con stampa
Peso	70 g
Dimensioni	100 x 31 x 10 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

#### Caratteristiche tecniche

Regolazioni	10
Per dadi apertura	Ø 3/4 Pollici
Per dadi apertura	21 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Grazie al giunto ad alta trasmissione di forza, la pinza chiave XS afferra, preme e trattiene tutto senza sforzo.



Nonostante le sue piccole dimensioni, la pinza chiave XS afferra dadi e pezzi paralleli fino a 21 mm in modo sicuro e delicato.






La pinza chiave XS è così piccola che sta pure in tasca, ma utile come un piccolo set per cricchetti.













Grazie al giunto ad alta trasmissione di forza, la pinza chiave XS afferra, preme e trattiene tutto senza sforzo.



Nonostante le sue piccole dimensioni, la pinza chiave XS afferra dadi e pezzi paralleli fino a 21 mm in modo sicuro e delicato.